



**CENTRO  
DISTRIBUZIONE  
UTENSILI**



**EDIZIONE SPECIALE MECSPE 2024**



**PROMOZIONE** INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.03.2024 al 30.04.2024



[www.cdu.net](http://www.cdu.net) | [info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

**QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU**

# PUNTE CODOLO CILINDRICO

## SERIE



### A010550007

In acciaio HSS serie extra corta  
DIN 1897 rettificate

Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.  
Misure  $\phi$  h8: 1÷10,5 per 0,5 mm  
N° pezzi: 24

**format**  
professional quality

Prezzo Promo  
**€ 70,95**



### A010580007

In acciaio HSS-Co5 serie extra  
corta DIN 1897 rettificate

Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox.  
Misure  $\phi$  h8: 1÷10,5 per 0,5 mm  
N° pezzi: 24

**format**  
professional quality

Prezzo Promo  
**€ 94,90**



### In acciaio HSS DIN 338 rettificate

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise acciaiuse e  
ghise grigie.

**Tkn**

Codice	Prezzo Promo €	Misure $\phi$ h8 (mm)	N° pezzi
A011500010	39,00	1÷10 per 0,5	19
A011500020	60,80	1÷13 per 0,5	25
A011500030	56,40	1÷5,9 per 0,1	50
A011500040	128,40	6÷10 per 0,1	41



### In acciaio HSS rivestite TiN DIN 338

Per lavorazioni di acciai legati e non.

**Tkn**

Codice	Prezzo Promo €	Misure $\phi$ h8 (mm)	N° pezzi
A010120005	45,45	1÷10 per 0,5	19
A010120010	95,10	1÷13 per 0,5	25



### In acciaio HSS-Co5 DIN 338 rettificate

Per lavorazioni di acciai inox e leghe di titanio.

**format**  
professional quality

Codice	Prezzo Promo €	Misure $\phi$ h8 (mm)	N° pezzi
A011570001	116,25	1÷5,9 per 0,1	50
A011570003	238,90	6÷10 per 0,1	41
A011570005	66,80	1÷10 per 0,5	19
A011570007	105,00	1÷10,5 per 0,5 <sup>1)</sup>	24
A011570009	146,60	1÷13 per 0,5	25



### In acciaio HSS-Co5 per acciaio inox DIN 338 rettificate

Per lavorazioni di acciai inox.

**format**  
professional quality

Codice	Prezzo Promo €	Misure $\phi$ h8 (mm)	N° pezzi
A011590005	130,50	1÷10 per 0,5	19
A011590007	187,10	1÷10,5 per 0,5 <sup>1)</sup>	24
A011590009	295,10	1÷13 per 0,5	25



### A010340005

In acciaio HSS-E PM rivestita  
PredatorX per Hardox rettificate

Per lavorazioni di acciai e materiali fortemente resistenti  
ad usura, specifica per Hardox.  
 $\phi$  h8: 1-10,5 mm  
N° pezzi: 24  
Progressione: 0,5 mm

**Tkn**

Prezzo Promo  
**€ 175,00**

Metallo



Plastica



**format**  
professional quality

Codice	Prezzo Promo €	Misure (mm)	N° pezzi	Materiale
A011900001	15,75	1÷5,9 per 0,1	50	metallo
A011900003	28,30	6÷10 per 0,1	41	metallo
A011900005	8,90	1÷10 per 0,5	19	metallo
A011900007	15,75	1÷10,5 per 0,5 <sup>1)</sup>	24	metallo
A011900009	11,80	1÷13 per 0,5	25	metallo
A011900501	15,40	1÷5,9 per 0,1	50	plastica
A011900503	25,05	6÷10 per 0,1	41	plastica
A011900505	8,20	1÷10 per 0,5	19	plastica
A011900507	16,40	1÷10,5 per 0,5 <sup>1)</sup>	24	plastica
A011900509	12,30	1÷13 per 0,5	25	plastica

**format**  
professional quality



**CASSETTE VUOTE**  
per punte codolo cilindrico



**CENTRO  
DISTRIBUZIONE  
UTENSILI**

# ASSORTIMENTI FRESE A INSERTI PER SPALLAMENTI

A 90° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B



Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese	
		Composto da	
A580189000	120,50	1 fresa cod. A580180016 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555	
A580189005	141,40	1 fresa cod. A580180020 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555	
A580189010	152,60	1 fresa cod. A580180025 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555	



A 45° con attacco a manicotto



Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese	
		Composto da	
A582559000	252,20	1 fresa cod. A582550050 + 20 inserti SEKT 1204 AFTN K400 cod. A930700555	
A582559005	268,30	1 fresa cod. A582550063 + 20 inserti SEKT 1204 AFTN K400 cod. A930700555	
A582559010	302,00	1 fresa cod. A582550080 + 20 inserti SEKT 1204 AFTN K400 cod. A930700555	



A 90° con attacco a manicotto



Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese	
		Composto da	
A582609000	191,20	1 fresa cod. A582600040 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M K400 cod. A930180555	
A582609005	202,40	1 fresa cod. A582600050 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M K400 cod. A930180555	



A 90° con attacco a manicotto



Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese	
		Composto da	
A582659000	205,65	1 fresa cod. A582650040 + 20 inserti APKT 1604 PDR-M K400 cod. A930181055	
A582659005	218,50	1 fresa cod. A582650050 + 20 inserti APKT 1604 PDR-M K400 cod. A930181055	
A582659010	241,00	1 fresa cod. A582650063 + 20 inserti APKT 1604 PDR-M K400 cod. A930181055	



## KIT SVASATORE CONICO A 3 TAGLIENTI INTERCAMBIABILI IN METALLO DURO

Passaggio interno del lubrorefrigerante.  
Tagliante ottimizzato per svasature, smussi e contornature esenti da vibrazioni.



### A58901

Il Kit comprende:  
1 corpo svasatore a 90° +  
3 inserti TiN per acciaio/inox +  
3 viti Torx® +  
1 giravite Torx®

### A58903

Il Kit comprende:  
1 corpo svasatore a 60° +  
3 inserti TiN per acciaio/inox +  
3 viti Torx® +  
1 giravite Torx®

Parametri di utilizzo						
Avanzamento fz consigliato: 0,03 mm x tagliante al giro						
	P	M	K	N	S	H
MD+TiN	80-150	40-80		150-300	20-45	10-40
MD					15-40	
MD+Latuma			100-200			

Finale Codice	A58901	A58903	Svasature ø min/max (mm)	ø stelo (mm)	y°
	Prezzo Promo €				
0005	262,40		4/28	12	90
0005		262,40	11/28	12	60
0010	301,80		16/40	16	90

# MANDRINI

# TASTATORI ANALOGICI

## MANDRINI AUTOSERRANTI

Per trapani a colonna e portatili, esecuzione leggera.




Codice	Prezzo Promo €	Apertura mandrino (mm)	Attacco	Ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C102550020	50,00	0,5-10	B12	35,8	68	75,7
C102550025	55,00	0,5-10	3/8"x24	35,8	66	73,7
C102550030	50,00	0,5-10	1/2"x20	35,8	66	73,7
C102550045	55,00	1-13	B16 <sup>1)</sup>	40,2	82,3	89,6
C102550050	60,00	1-13	1/2"x20	40,2	76,3	83,6
C102550055	55,00	1-13	B12	40,2	78,8	86,1
C102550065	65,00	3-16	1/2"x20	46	87,5	97,5
C102550070	60,00	3-16	B16 <sup>1)</sup>	46	88,5	98,5
C102550075	60,00	3-16	B18 <sup>1)</sup>	46	92	102

<sup>1)</sup>Cono B16 accorciato di 2,5 mm - Cono B18 accorciato di 7 mm.

## MANDRINI PORTAPUNTA

### DIN ISO 12164-1 HSK-A 63


Codice	Prezzo Promo €	Apertura mandrino (mm)	A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)
C664880101	344,20	1-16	98	50	110



### DIN ISO 7388-1 ISO 40

Forma AD. Lavorazione sicura forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile Ø 13 mm grazie al blocco automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in decelerazione.


Codice	Prezzo Promo €	Ø serraggio (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)
C665250101	242,40	1-16	50	80



### DIN ISO 7388-2 BT 40

Forma AD. Lavorazione sicura forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile Ø 13 mm grazie al blocco automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in decelerazione.

Codice	Prezzo Promo €	Ø serraggio (mm)	A (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)
C665280101	264,00	1-16	88	50	100



## TASTATORI ANALOGICI 3D



## ASTINE DI RICAMBIO PER TASTATORI 3D

Precisione 0,01 Anti polvere e a tenuta stagna IP 67.

Fornito con astina tastatrice sfera Ø 4 mm cod. C752050040.

Per tastatori analogici 3D cod. C750051005 - C750200005



CON ASTINA TASTATRICE

Codice	Attacco ØxL mm	Prezzo Promo €
C750051005	12x25	283,00
C750200005	20x50	283,00



PER C750051005 C750200005

Codice	Ø sfera mm	Prezzo Promo €
C752050040	4	23,00
C752050080	8	38,35



# STRUMENTI DI MISURA

## Calibri a corsoio & Micrometri

### Calibro a corsoio con comparatore



Calibro a corsoio con comparatore, in acciaio inossidabile temprato, scala cromata opaca, superfici di misurazione finemente rettificata, con regolazione fine e vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	1 giro di lancetta= (mm)	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F050132151	43,05	0÷150	40	0,02	2	sì	rettangolare	vite superiore
F050132150	38,60	0÷150	40	0,01	1	sì	rettangolare	vite superiore

### Calibro a corsoio



Calibro a corsoio con bloccaggio a leva, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, parti di lettura cromate satinata, scala principale ribassata rispetto al nonio, parte posteriore con tabella dei filetti, scala con doppia lettura mm/pollici, precisione secondo norma DIN 862.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F055160150	28,65	0÷150	40	0,05	rettangolare	vite superiore
F055160200	37,00	0÷200	40	0,05	rettangolare	vite superiore

### Calibro a corsoio con bloccaggio TWIN



Calibro analogico a corsoio con bloccaggio TWIN a leva più vite nella parte superiore del nonio, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, parti di lettura cromate satinata, parte posteriore con tabella dei filetti, scala con doppia lettura mm/pollici, precisione secondo norma DIN 862.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F055260150	37,00	0÷150	40	0,05	rettangolare	combinato

### Micrometro per esterni



Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F107060025	34,05	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F107060050	37,90	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F107060075	45,50	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F107060100	50,70	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F107060125	58,80	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F107060150	68,25	125÷150	0,01	6,5	0,5	17

# SPECIALE ABRASIVI

Dimensioni: 230x280 mm

Pz. 50

## FOGLI DI CARTA/TELA ABRASIVA

### Fogli di carta abrasiva

Impermeabile, per smerigliatura manuale a secco e ad umido di vernici e stucco.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L051410120	120	0,35
L051410150	150	0,35
L051410180	180	0,35
L051410240	240	0,35
L051410320	320	0,35
L051410400	400	0,35
L051410600	600	0,35
L051410800	800	0,35
L051411000	1000	0,35

### Fogli di tela abrasiva

Grana abrasiva al corindone legato con resina (A).  
Per legno, metallo, acciaio, acciaio inossidabile e plastica.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L051460040	40	0,65
L051460060	60	0,60
L051460080	80	0,60
L051460100	100	0,60
L051460120	120	0,60
L051460150	150	0,60
L051460180	180	0,60
L051460240	240	0,60
L051460320	320	0,60
L051460400	400	0,60

Ø: 115 mm - Ø foro: 22,2 mm - N° giri max: 13.300 giri/min - Supporto: nylon

Pz. 10

## DISCHI BILAMELLARI IN TELA

### All'ossido di alluminio (corindone)

Per sgrossatura e/o finitura di materiali ferrosi e non.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L201000040	40	0,95
L201000060	60	0,95
L201000080	80	0,95
L201000120	120	0,95

### All'ossido di zirconio

Per sgrossatura e/o finitura di materiali ferrosi e non. Ideale per gli acciai inossidabili.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L201350040	40	1,10
L201350060	60	1,10
L201350080	80	1,10
L201350120	120	1,10

Ø: 115 mm - Ø foro: 22,2 mm - N° giri max: 10.500 giri/min - Supporto: nylon

Pz. 10

## DISCHI MONOLAMELLARI IN TELA

### All'ossido di zirconio ceramicato

Per operazioni gravose di rimozione di sbavature e cordoni di saldatura su materiali duri ed acciai inossidabili.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L201650040	40	1,80
L201650060	60	1,80

### Con abrasivo ceramicato

Per operazioni gravose e continuative di rimozione di sbavature e cordoni di saldatura.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L201750040	40	3,20
L201750060	60	3,20

Usa i dischi con questa smerigliatrice!



### Smerigliatrice angolare

Filetto dell'albero M14. Partenza graduale. Blocco dell'albero. Protezione dalle ripartenze. Interruttore a due posizioni on/off.



Codice	Prezzo Promo €	Potenza (W)	Amperaggio a 220-230 V	Velocità nominale (1/min)	Ø max disco/mola (mm)	Ø max spazzola (mm)	Peso (Kg)
R209990001	40,00	720	3,3	11000	115	75	1,85



# SERIE DI CHIAVI

## Chiavi a forchetta doppie

Forchette inclinate di 15°.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)	Confezione
N050370005	14,70	6	6x8-10x11-10x13-14x15-16x17-18x19	astuccio
N050370010	18,40	8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	scatola in cartone
N050370015	20,85	8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	astuccio
N050370020	24,90	9	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32	scatola in cartone
N050370025	34,05	10	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27	astuccio
N050370030	40,35	12	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32	scatola in cartone

## Chiavi combinate

Testa poligonale piegata di 15°.  
Forchetta inclinata di 15°.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)	Confezione
N051100005	18,00	8	8-9-10-11-13-14-17-19	scatola in cartone
N051100010	34,05	10	10-11-13-14-17-19-22-24-27-30	scatola in cartone
N051100015	31,00	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	scatola in cartone
N051100020	108,00	22	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36	scatola in cartone

## Chiave combinata extracorta a cricchetto

Testa poligonale con cricchetto, angolo di ripresa 5°, forchetta inclinata di 15°.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N056590005	56,40	5	8-10-13-17-19	astuccio

## Chiavi combinate a cricchetto piane

Testa poligonale piana con cricchetto.  
Angolo di ripresa 5°.  
Forchetta inclinata di 15°.



N057310505



N057311000



N057311200

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N057310505	59,10	5	8-10-13-17-19	astuccio
N057311000	135,40	10	8-10-13-15-16-17-18-19-22-24	astuccio

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N057311200	176,60	12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	cassetta

## Chiavi combinate a cricchetto reversibili

Testa poligonale con cricchetto reversibile.  
Leva di inversione integrata.  
Testa poligonale piegata di 15°.  
Angolo di ripresa 5°.  
Forchetta inclinata di 15°.



N057490505



N057491000



N057491200

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N057490505	93,00	5	8-10-13-17-19	astuccio
N057491000	176,60	10	8-10-13-15-16-17-18-19-22-24	astuccio

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N057491200	210,00	12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	cassetta

# ASSORTIMENTI DI CHIAVI A BUSSOLA

Per info tecniche vai alla pagina indicata



**N100030070**

Attacco 1/4"  
Serie da 31 pezzi



pag. 1100

Prezzo Promo  
**€ 88,30**



**N100570020**

Attacco 3/8"  
Serie da 23 pezzi



pag. 1107

Prezzo Promo  
**€ 122,00**



**N100920005**

Attacco 1/4"  
Serie da 16 pezzi



pag. 1098

Prezzo Promo  
**€ 79,20**



**N101900010**

Attacco 3/8"  
Serie da 17 pezzi



pag. 1106

Prezzo Promo  
**€ 99,10**



**N102860005**

Attacco 1/2"  
Serie da 19 pezzi



pag. 1117

Prezzo Promo  
**€ 149,90**



**N102870005**

Attacco 1/2"  
Serie da 27 pezzi



pag. 1118

Prezzo Promo  
**€ 184,10**

## Strettoi a leva e a vite

### Strettoio a leva rapido

Chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido. Struttura indeformabile per garantire la qualità e la ripetitività delle applicazioni.

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200120	40,10	120	60	13,5x6,5
N700200160	44,00	160	80	16x7,5
N700200200	50,30	200	100	19,5x9,5
N700200250	58,10	250	120	22x10,5



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200300	68,55	300	140	25x12
N700200400	71,80	400	120	25x12
N700200500	77,60	500	120	25x12
N700200600	80,80	600	120	25x12

### Strettoio a vite per elevate prestazioni

Piastra mobile con testina snodata per inclinazioni di serraggio fino a 35°. Forza di serraggio fino a 12.000 N.

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	65,60	250	120	30x15
N700250300	67,15	300	140	30x15
N700250500	85,40	500	120	30x15



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	99,00	800	120	30x15
N700251000	111,35	1000	120	30x15
N700251250	129,60	1250	120	30x15





# INGRASSATORE + CARTUCCE

## Ingrassatore in acciaio a leva professionale

Per caricamento manuale con capacità nominale max 500 gr o per cartucce standard da 400 gr, per grasso fino a consistenza NLGI 3, corpo in acciaio galvanizzato.

Con tubo flessibile raccordato con attacco M10x1, lunghezza 300 mm e testina con attacco filettato femmina M10x1.

Capacità: 400÷500 g

**P502560005**

Prezzo Promo  
**€ 26,20**



## Cartucce grasso al litio NLGI 2 - 400 g

**P503000005**

Con grafite colloidale



Per lubrificare cuscinetti volventi e radenti, anche in zone ad attrito misto. Per macchine agricole, macchine per edilizia, escavatori, trattori, frantumatori di pietre, autoarticolati, camion, ascensori, caricabatterie, nastri trasportatori e pompe d'acqua. Temperatura di esercizio: -30÷130 °C

Prezzo Promo  
**€ 6,00**

**E-COLL**  
Chemisch-Techn. Produkte

**P503000010**

Per lubrificare cuscinetti volventi e radenti, a tutte le velocità di scorrimento consentite per la lubrificazione a grasso. Per cuscinetti di automobili, come grasso lubrificante in macchine per edilizia, macchine agricole e per cuscinetti a rulli di nastri trasportatori.

Temperatura di esercizio: -30÷120 °C

Prezzo Promo  
**€ 4,60**

## Oliatori a pressione



Per oliare in qualsiasi posizione. Possibilità di lubrificazione goccia a goccia tramite il leggero sollevamento della leva. Adatto per olii di alta e bassa viscosità e lubrificanti sintetici, non indicato per oli aggressivi.

### Corpo in pressofusione di zinco

Pompa in ottone a doppio effetto, cannuccia rigida.



Codice	Capacità ml	Prezzo Promo €
P505520001	200	26,90
P505520002	300	24,20
P505520003	500	23,30

### Corpo in polietilene

Pompa in ottone a semplice effetto, cannuccia rigida.



Codice	Capacità ml	Prezzo Promo €
P505550001	200	21,00
P505550002	300	19,50
P505550003	500	17,60

## Stazioni di saldatura



### Stazione analogica

Con sistema di controllo della temperatura costante con trasformatore toroidale, potenza di riscaldamento 190 W, tensione 24 V, punte in Ersadur a prova di torsione. Potenza: 60 W

**T951460060**

Prezzo Promo  
**€ 272,20**



### Stazione digitale

controllata da un microprocessore e oltre alla scelta di 3 temperature fisse, funzione standby e autospegnimento, ampio display LCD, potenza di riscaldamento 290 W, tensione 24 V, punte in Elsadur a prova di torsione. Potenza: 80 W

**T951470080**

Prezzo Promo  
**€ 257,00**



# OCCHIALI DI PROTEZIONE

Mod. Rana con lente trasparente antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, design elegante e sportivo, montatura di colore nero/arancio, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente. **Conforme alle norme EN 166.**

**S604200005**

Prezzo Promo  
**€ 10,65**



Mod. Pollux con lente incolore antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, struttura in materiale bicomponente con esterno rigido ed interno morbido, montatura di colore blu/grigio, astine regolabili in lunghezza ed inclinazione. **Conforme alle norme EN 166.**

**S604350005**

Prezzo Promo  
**€ 5,70**



Mod. Mars con lente incolore, ideali per visitatori e per tour aziendali interni, protezioni laterali e dell'arco sopraccigliare, fessure di ventilazione integrate, utilizzabili anche come sovraocchiali, montatura incolore, astine regolabili in lunghezza. **Conforme alle norme EN 166.**

**S604450005**

Prezzo Promo  
**€ 1,90**



## PER SALDATURA

**S604600005**

Mod. Sula con lente DIN 5 antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente. **Conforme alle norme EN 169.**

Prezzo Promo  
**€ 15,20**



# GUANTI DI PROTEZIONE PER USO PROFESSIONALE

Pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone. Per lavori di manutenzione sia leggera che pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari. **Confezione: 12 paia**

In pelle fiore bovina



Palmo, dorso indice e dorso pollice in fiore, dorso in crosta bovina



Codice	Misura	Prezzo Promo €
S102500005	8	2,50
S102500010	9	2,50
S102500015	10	2,50
S102500020	11	2,50

Codice	Misura	Prezzo Promo €
S102550005	8	2,10
S102550010	9	2,10
S102550015	10	2,10
S102550020	11	2,10



# MANUTENZIONE INDUSTRIALE

Tutta la qualità di TKN CHEM a Prezzi Promo!

## Detergente iperattivo IDROVAP H110



Prodotto dalla formulazione sufficientemente elastica da consentire un attacco energico in determinati punti e nel contempo una blanda azione sulle parti più delicate.

Per la pulizia di carrozzerie di autoveicoli, furgoni, cabine di autocarri, autocisterne e veicoli in genere. Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051750050	5 Kg	15,50
U051750250	25 Kg	68,40

## Solvente-detergente a base acqua SOLMAR H130



Miscela bilanciata di alcali tamponati, agenti bagnanti, detergenti specifici e solventi idrocompatibili per superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma rende superfluo il risciacquo. Leggera azione antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate.

Per macchine utensili, tessili e da stampa; presse di stampaggio, superfici plastiche, pavimentazioni. Aspetto: rosso liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051800050	5 Kg	23,55
U051800250	25 Kg	108,70



## U052100004 Zincante protettivo SPRAZINC R730

Zincante a freddo di colore chiaro, ideale come ritocco per parti zincate su cancellate, telai e come protezione su parti saldate o lavorate. Resiste ai grassi e agli oli, asciuga rapidamente e si può utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice.

Aspetto: grigio/argento liquido  
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo  
€ 4,30



## U052150004 Rivestimento protettivo INOXSPRA R750

Rivestimento a base di acciaio inox, idoneo per tutti i tipi di metallo. Alta resistenza all'acqua e alla salsedine, resiste agli agenti atmosferici e alla corrosione, può essere sovraverniciato.

Aspetto: grigio/argento liquido  
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo  
€ 7,40



## U052200004 Grasso multiuso UNIGREASE G300

Grasso dalle ottime proprietà adesive, resiste efficacemente all'ossidazione, agli alti carichi ed alle alte e basse velocità. È esente da punto di goccia e mantiene le sue caratteristiche in un ampio intervallo di temperature (-10°C +200°C). Per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

Aspetto: grigio/argento liquido  
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo  
€ 4,80



## U052250004 Grasso al bisolfuro di molibdeno MOLYGREASE G380

Ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Resiste a pressioni estreme e alle alte temperature, mantenendo inalterate le sue proprietà. Validi alternativa ai prodotti contenenti grafite. Idoneo a prevenire il grippaggio di filetti, cerniere ed organi in movimento.

Aspetto: nero pastoso  
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo  
€ 4,50



## U052300004 Grasso al rame COPPERGREASE G350

Grasso lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, oli, acidi e soluzioni alcaline.

Aspetto: rosso rame pastoso  
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo  
€ 4,40



## U052350004 Grasso di vaselina VASELINEGREASE G320

Grasso di alta qualità inodore e incolore resistente all'acqua, al vapore e ai fumi. Senza sostanze tossiche per l'utilizzo nell'industria alimentare, anche in presenza di contatto accidentale con i cibi, per la lubrificazione di componenti meccanici e nell'industria farmaceutica e tessile per una lubrificazione efficace e pulita.

Aspetto: incolore oleoso  
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo  
€ 4,20

# SCOPRI TUTTI I PRODOTTI DEL CATALOGO 2023/24!



## CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI

### 2023/24 10<sup>a</sup> EDIZIONE



1	UTENSILI DA TAGLIO	
2	ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI	
3	STRUMENTI DI MISURA	
4	ABRASIVI	
5	UTENSILI MANUALI	
6	ATTREZZATURE PER OFFICINA	
7	UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE	
8	ANTINFORTUNISTICA	
9	SALDATURA E CHIMICI	
10	ARREDAMENTO INDUSTRIALE	



Richiedilo subito al TUO Rivenditore CDU!



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo  
su [www.cdu.net](http://www.cdu.net)

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.  
Via delle Gerole, 19  
20867 Caponago (MB) - Italia  
Tel: +39 02 95 74 60 81