



# PROMOZIONE 2019

Un sistema per il tuo successo

**VALIDA FINO AL  
31 DICEMBRE 2019**

# LISTA, IL TUO PARTNER DA OLTRE 70 ANNI

Da oltre 70 anni gli arredamenti per aziende e magazzini di LISTA assicurano ordine e visione d'insieme. I prodotti più apprezzati sono ora disponibili nella nuova promozione LISTA 2019. Per la prima volta, infatti, abbiamo preconfigurato una serie di soluzioni tra le più richieste per ciascun gruppo di prodotti. Naturalmente, come di consueto, si può sempre configurare liberamente e ordinare singolarmente ciascun prodotto. Con tutti i vantaggi che da sempre contraddistinguono LISTA. Ora con una presentazione ancora più chiara.

## LISTA: tutti i vantaggi in sintesi

- + Assortimento completo**  
dalla A di accessi controllati alla Z degli zoccoli per armadi
- + Concetto progettuale**  
che consente la libera combinazione di tutti i prodotti
- + Soluzioni su misura**  
per clienti con esigenze specifiche
- + Massima flessibilità**  
grazie all'ampia scelta di colori, alle possibilità di configurazione e a molto altro ancora
- + Una serie di servizi aggiuntivi**  
come corsi di formazione, montaggio, etichettatura, ecc.
- + Progettazione accurata**  
con il nostro software di visualizzazione LISTA Draw
- + 10 anni di garanzia**  
unica nel settore
- + Referenze di prim'ordine**  
da parte di oltre 100.000 prestigiose aziende in tutto il mondo

## LISTA Qualità

-  **10 anni di garanzia**
-  **ESD disponibile**
-  **Sicurezza garantita**
-  **Certificazione ISO**



**LISTA**



## QUATTRO CATEGORIE DI PRODOTTO

### MODULI COMBINABILI A PIACERE



Cassettiere



Posti di lavoro



Armadi



Scaffali

### Il sistema LISTA

un sistema – molte possibilità

#### Prodotti standard

- con configurazione „pronto all'uso“



#### Soluzioni

- prodotti i configurati ad-hoc
- elementi singoli
- accessori



#### Soluzioni speciali

- personalizzazioni
- soluzioni specifici che in base al sett ore





Sistemi di chiusura

## SISTEMI DI SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

La nuova generazione di sistemi di chiusura LISTA unisce il massimo della facilità d'uso e di accesso a un'estrema **flessibilità**. Grazie all'RFID, le nostre chiusure elettroniche sono ora ancora più flessibili e più semplici da utilizzare. I diversi sistemi sono liberamente combinabili, per consentirvi di creare una soluzione di chiusura che si adatti perfettamente a voi e alle vostre esigenze. Saremo lieti di darvi un consiglio.



## Panoramica delle soluzioni di accesso LISTA



### KEY Lock

La classica chiusura standard

Il KEY Lock, la nostra chiusura standard con il cilindro intercambiabile.

- **Apertura/Chiusura manuale** tramite chiavi
- Chiusura con numerazione uguale per più prodotti, anche diversi, con una sola chiave oppure a numerazione diversa selezionabile con più chiavi
- Servizio post-vendita delle chiavi garantito per anni



### CODE Lock

La soluzione moderna con combinazione numerica

Nella chiusura con CODE Lock, la chiave è sostituita da una combinazione numerica. Un semplice codice numerico da 4 a 6 cifre è sufficiente per aprire il prodotto.

- **Apertura/chiusura manuale** tramite codice numerico
- Lettura e programmazione della serratura tramite il LISTA Access Software (opzione)



### RFID Lock

La soluzione ideale per il futuro: la soluzione con badge RFID

L'RFID Lock LISTA oltre al CODE Lock offre un'apertura e una chiusura grazie all'utilizzo della consueta tecnologia RFID (identificazione a radiofrequenza). Consiste in un transponder nella serratura e un badge RFID, scheda o etichetta mobile e disponibile in commercio.

- **Apertura/Chiusura manuale** tramite badge RFID o codice numerico
- Può essere utilizzata la maggior parte dei badge RFID standard, schede, etichette
- Lettura e programmazione della serratura tramite il LISTA Access Software (opzione)



### AUTO Lock

La soluzione definitiva: apertura e chiusura automatica

L'AUTO Lock LISTA incorpora le stesse funzionalità del nostro RFID Lock, ma viene aperto o chiuso automaticamente. Con il LISTA Access Software (opzione) possono anche essere memorizzati i profili temporali che limitano l'accesso all'utente alla serratura, nel caso aumentino i requisiti di sicurezza.

- **Apertura/Chiusura automatica** tramite il badge RFID o il codice numerico
- Può essere utilizzata la maggior parte dei badge RFID standard, schede, etichette
- Si chiude automaticamente dopo un periodo di tempo prestabilito o premendo il pulsante
- Lettura e programmazione della serratura tramite il LISTA Access Software (opzione)
- Limitazione temporale dell'accesso programmabile tramite il LISTA Access Software (opzione)





### + Massima stabilità

banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di lavoro estremamente robusti e resistenti

### + Massima comodità d'utilizzo ed ergonomia

con i sostegni dei banchi da lavoro, regolabili in altezza, per la massima ergonomia durante l'attività lavorativa, così pure il massimo spazio per le gambe durante le attività da seduti, agevolati dal nostro sistema di sovrastrutture modulari

### + Adattabile ad ambienti di lavoro sempre nuovi

grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di tutti i componenti presenti nel sistema modulare

### + Mobilità assoluta

nella versione con ruote in gomma per lo spostamento in diversi posti di lavoro

### + Montaggio rapido e semplice


grazie ai piani per banchi da lavoro preforati, incluse chioccie per il fissaggio di tutte le sottostrutture e le cassettiere

## POSTAZIONI DA LAVORO



Ruote con bloccaggio

P 700 mm  
A 877 mm



**€ 899**  
escl. IVA

Larghezza piano	1250 mm
Larghezza corpo armadio	1116 mm
Piano	Multistrato 40 mm
Numero cassetti	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200 mm
Superficie utile dei cassetti	459×510 mm
Scomparti con porte	1×600 mm
Ripiani spostabili	2
Portata	400 kg
Sistemi di chiusura	KEY Lock
Cod. art	<b>41.769.010</b> (corpo armadio grigio luce)
Cod. art	<b>41.769.020</b>

#### Allestimento

Versione spostabile con due ruote fisse e due ruote orientabili in gomma piena, con freni e maniglia, portata per ruota 100 kg. La maniglia per le postazioni da lavoro su ruote, ergonomica e stabile, è realizzata in tubolare d'acciaio rivestito in plastica.

# BANCO DA LAVORO STANDARD



P 750 mm  
A 840 mm

**€ 649**  
escl. IVA



**€ 679**  
escl. IVA

<b>L</b>	1500 mm	2000 mm
<b>Piano</b>	Multistrato 40 mm	Multistrato 40 mm
<b>Numero cassetti</b>	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300 mm	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300 mm
<b>Superficie utile dei cassetti</b>	459×612 mm	459×612 mm
<b>Portata di cassetti</b>	75 kg	75 kg
<b>Portata</b>	1500 kg	800 kg
<b>Sistemi di chiusura</b>	KEY Lock	KEY Lock
<b>Cod. art</b>	<b>40.970.010</b>	<b>40.972.010</b>
<b>Cod. art</b>	<b>40.970.020</b>	<b>40.972.020</b>

## i Sistemi di chiusura opzionali



Al momento dell'ordine di un banco da lavoro in questa doppia pagina con **CODE Lock** (+€30.-) aggiungere il codice «**C**» oppure con **RFID** (+€65.-) o **AUTO Lock** (+€200.-) il codice «**F**» o «**A**» alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad. es. 78.897.XXX.C).

Altre informazioni da pagina 4.



P 750 mm  
A 840 mm



**€ 219**  
escl. IVA

**€ 249**  
escl. IVA

<b>L</b>	1500 mm	2000 mm
<b>Piano</b>	Multistrato 40 mm	Multistrato 40 mm
<b>Portata</b>	600 kg	360 kg
<b>Cod. art</b>	<b>40.961.010</b>	<b>40.963.010</b>
<b>Cod. art</b>	<b>40.961.020</b>	<b>40.963.020</b>

## Sovrastrutture universali per banchi da lavoro

**€ 179**  
escl. IVA

**€ 199**  
escl. IVA

<b>Per larghezza del piano</b>	1500 mm	2000 mm
<b>larghezza moduli</b>	1500 mm	2000 mm
<b>Tip</b>	DE/Schuko	DE/Schuko
<b>A</b>	1590 mm*	1590 mm*
<b>Cod. art</b>	<b>89.070.010</b>	<b>89.071.010</b>
<b>Cod. art</b>	<b>89.070.020</b>	<b>89.071.020</b>

\* Altezza dalla superficie tavolo allo spigolo superiore mm

### Allattamento

2 montanti per il montaggio su piano per banchi da lavoro incl. staffe di appoggio sinistra e destra. 2 sbalzi per montanti. 1 guida scorrevole incl. 2 set di fissaggio. 1 carrello. 1 parete posteriore forata. 1 ripiano spostabile liscio, profondità 350 mm. 1 canaline elettriche preconfigurate, per il montaggio tra i montanti, con 1 interruttore e 5 prese da 230 V **incl. cavo di alimentazione.**





- + Grande stabilità**  
corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o da 200 kg
- + Sfruttamento totale**  
grazie all'estrazione completa e all'ottimale altezza mantello dei cassetti
- + Straordinarie caratteristiche di protezione**  
contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto e resistenti all'usura
- + Sicurezza assoluta**  
blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti durante l'estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento della cassettera
- + Livello ottimale di ordine e organizzazione**  
grazie allo speciale materiale di suddivisione di LISTA, perfetto per ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati

## CASSETTIERA, SU RUOTE

- L** ➔ 564 mm
- P** ↗ 725 mm
- A** ↗ 990 mm



LISTA unità	27x36 E
Numero cassetti	5: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x300 mm
Superficie utile dei cassetti	459x612 mm
Portata dei cassetti	75 kg
Portata	400 kg
Sistemi di chiusura	KEY Lock
<b>Cod. art</b>	<b>14.374.010</b>
<b>Cod. art</b>	<b>14.374.020</b>

**€ 599**  
escl. IVA

### Allestimento

1 copertura con bordi su 4 lati incluso tappetino millerighe, 1 maniglione, 1 coppia di traverse con ruote in nylon Ø 100 mm, cricchetto singolo destro per cassetti

**i** Sistemi di chiusura opzionali

Al momento dell'ordine di un banco da lavoro in questa doppia pagina con **CODE Lock** (+€30.-) aggiungere il codice «**C**» oppure con **RFID** (+€65.-) o **AUTO Lock** (+€200.-) il codice «**F**» o «**A**» alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad. es. 78.897.XXX.C).

**Altre informazioni da pagina 4.**



# CASSETTIERA



**€ 879**  
escl. IVA



**€ 599**  
escl. IVA

Portata del cassetto fino a 200 kg



<b>L</b> →	1023 mm	717 mm
LISTA unità	54×36 E	36×36 E
Numero cassetti	6: 1×100 / 4×150 / 1×200 mm	8: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150 / 1×200
Superficie utile dei cassetti	918×612 mm	612×612 mm
Portata dei cassetti	200 kg	75 kg
Sistemi di chiusura	KEY Lock	KEY Lock
■ Cod. art	14.515.010	14.414.010
■ Cod. art	14.515.020	14.414.020

**P** ↗ 725 mm  
**A** ↑ 1000 mm



## SOPRALZI PER CASSETTIERE CON ANTE A BATTENTE IN LAMIERA PIENA E TRASPARENTE



**€ 279**  
escl. IVA



**€ 399**  
escl. IVA

<b>L</b> →	1023 mm	LISTA unità	36×36 E	54×36 E
<b>P</b> ↗	725 mm	Altezza utile	930 mm	930 mm
<b>A</b> ↑	1000 mm	Ripiano spostabile	1 à 60 kg	1 à 60 kg
		Sistemi di chiusura	KEY Lock	KEY Lock
		■ Cod. art	62.636.010	62.641.010
		■ Cod. art	62.636.020	62.641.020



LISTA Electronic Control

## IL SISTEMA MODULARE PER SOLUZIONI LOGISTICHE AVANZATE

Il sistema d'accesso elettronico LISTA Electronic Control garantisce la massima flessibilità nell'assegnazione e nell'organizzazione dei diritti di accesso. È infatti possibile scegliere di gestire l'intero armadio, i singoli cassetti oppure gli scomparti appositamente sviluppati per questo sistema, oppure di utilizzare anche tutte le diverse varianti del sistema in un solo armadio. Il tutto in base alle tue necessità.



## Il sistema elettronico per soluzioni logistiche avanzate


Livello di sicurezza 1



**Controllo degli accessi a livello dell'armadio**

### LCC – LISTA Cabinet Control

Accesso elettronico all'intero armadio.  
Disponibile nelle dimensioni  
36×36 E (717×725 mm)  
54×36 E (1023×725 mm)




Livello di sicurezza 2



**Controllo degli accessi a livello dei cassetti**

### LDC – LISTA Drawer Control

Accesso elettronico a singoli cassetti definibili.  
Disponibile nelle dimensioni  
36×36 E (717×725 mm)  
54×36 E (1023×725 mm)




Livello di sicurezza 3



**Controllo degli accessi a livello degli scomparti**

### LPC – LISTA Parts Control

Accesso elettronico a scomparti dei cassetti predefiniti. Disponibile nelle dimensioni  
36×36 E (717×725 mm)




#### **i** esempio d'applicazione

- Indumenti protettivi
- Bendaggi
- Pezzi di ricambio economici
- Utensili semplici
- Parti soggette a usura



#### **i** esempio d'applicazione

- Farmaci
- Accessori medici
- Pezzi di ricambio
- Utensili
- Strumenti di misura



#### **i** esempio d'applicazione

- Utensili per la rimozione dei trucioli
- Prodotti medici
- Sostanze pericolose
- Strumenti di misura
- Oggetti di valore



## LISTA Service – siete in buone mani

### Analisi delle necessità

Nei colloqui con i clienti ne vengono valutate le specifiche esigenze, mentre la fattibilità viene vagliata sul posto.

### Ottimizzazione e pianificazione

Vengono esaminate tutte le possibilità di ottimizzazione dell'immagazzinamento, quindi viene redatto un piano che tenga in considerazione tutti i fattori, come spazio, prodotti e sistema. Nella progettazione sono inseriti tutti gli aspetti principali, quali prevenzione antincendio, sicurezza sul lavoro e progettazione edile.

### Installazione e formazione

Specialisti competenti installano il sistema sul posto e formano i collaboratori. In questo modo si garantisce la messa in funzione senza problemi.

### Servizio post-vendita

Il personale competente rimane a completa disposizione anche dopo l'installazione.





**+ Massima stabilità**  
grazie a una portata del corpo fino a 1500 kg

**+ Portata elevata**  
160 kg per piano spostabile,  
200 kg per cassetto/ripiano estraibile

**+ Sicurezza assoluta**  
grazie al cricchetto singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento in caso di armadi per merci pesanti con ante a scomparsa

**+ Massima comodità d'utilizzo**  
grazie al rapido accesso a tutti gli articoli immagazzinati, in particolare negli armadi con ante a scomparsa e in quelli con tapparelle scorrevoli, con maniglia facile da utilizzare

**+ Chiusura sicura**  
con ante a scomparsa, ante a battente o tapparelle e sistemi di chiusura intelligenti



**RIPIANI ESTRAIBILI AD ALTA PORTATA**

## ARMADI PER MERCI PESANTI CON ANTE A SCOMPARSA



**L** → 1146 mm  
**P** ↗ 690 mm  
**A** ↑ 1950 mm

**€ 1299**  
escl. IVA



LISTA unità	54x27 E
Numero cassetti	3: 2x75 / 1x150 mm
Superficie utile dei cassetti	918x459 mm
Portata di cassetti	200 kg
Ripiani estraibili	2 à 200 kg
Ripiani spostabili	2 à 160 kg
Supporto anta	Staffa per cerniera
Sistemi di chiusura	KEY Lock
 Cod. art	<b>59.543.010</b>
 Cod. art	<b>59.543.020</b>

**Allestimento**  
Ripiani spostabili zincati, 33 mm spessore, ripiani estraibili e cassetti verniciati solitamente in grigio, NCS 4502-B. Ante a scomparsa smussate da una parte.



### Ante a scomparsa

- all'apertura scompaiono nel corpo, per un accesso il più libero possibile (sporgenza delle ante soltanto di 85 mm)
- smussate su una parte
- a scelta in lamiera piena oppure con riquadri trasparenti
- dotate di staffa per cerniera, angolo di rotazione 90 gradi
- chiusura con KEY, CODE oppure RFID Lock

### **i** Sistemi di chiusura opzionali

Al momento dell'ordine di un banco da lavoro in questa doppia pagina con **CODE Lock** (+€ 30.-) aggiungere il codice «**C**» oppure con **RFID** (+€ 30.-) il codice «**F**» alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad. es. 78.897.XXX.C).

**Altre informazioni da pagina 4.**



# ARMADIO CON ANTE A BATTENTE

L → 1000 mm  
 P ↗ 500 mm  
 A ↑ 1950 mm

**€329**  
 escl. IVA

Ripiani spostabili	4
Portata	60 kg
Supporto anta	Perno
Sistemi di chiusura	KEY Lock
<span style="color: blue;">■</span> Cod. art	60.419.010
<span style="color: grey;">■</span> Cod. art	60.419.020



**con perno**

- le ante si chiudono a filo con il corpo dell'armadio
- per l'impiego senza cassette o ripiani estraibili
- apertura con angolo di circa 115 gradi



# ARMADI A SCOMPARTI CON E SENZA COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

P ↗ 500 mm  
 A ↑ 1795 mm



**€449**  
 escl. IVA



**€859**  
 escl. IVA

L →	1205 mm	900 mm
Numero scomparti	3x4	2x4
Larghezza scomparto	400 mm	400 mm
Altezza scomparto	400 mm	400 mm
Modulo per scomparto	-	D/Schuko, 2x230 V
Sistemi di chiusura	pressione	pressione
<span style="color: blue;">■</span> Cod. art	11.529.010	98.409.010
<span style="color: grey;">■</span> Cod. art	11.529.020	98.409.020

# ARMADI GUARDAROBA

Numero scomparti	3x2
Larghezza scomparto	300 mm
Altezza utile	790 mm
Sistemi di chiusura	dispositivo di chiusura
<span style="color: blue;">■</span> Cod. art	94.511.010
<span style="color: grey;">■</span> Cod. art	94.511.020

**€459**  
 escl. IVA

L → 810 mm  
 P ↗ 585 mm  
 A ↑ 1790 mm





**Portata elevata**

da 80 kg a 400 kg per ripiano



**Grande capacità di immagazzinamento in poco spazio:**

possibile anche in versione a due piani, su richiesta



**Montaggio rapido e semplice**

il sistema ad incastro, senza l'uso di viti, di tutti gli elementi e dei ripiani facilita il montaggio



**Modularità assoluta**

grazie alle dimensioni standardizzate per tutti gli scaffali universali LISTA e alle possibilità di configurazione personalizzate. Le strutture con montanti e pareti laterali possono essere combinate.



**Sempre adeguabile ai nuovi articoli immagazzinati**

Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di ripiani, cassette ed elementi singoli con passo da 25 mm



**Chiusura sicura**


a scelta, con ante a battente oppure scorrevoli, per risparmiare spazio, in combinazione con pareti posteriori



**Massimo sfruttamento degli scaffali**

grazie a un'altezza degli spigoli dei ripiani di soli 25 mm per l'altezza piena dei raccoglitori

# SCAFFALE UNIVERSALE L1006



**€ 149**  
escl. IVA

**€ 105**  
escl. IVA

	Campata base	Campata aggiuntiva
Numero ripiani	5	5
Carico campata max.	2800 kg	2800 kg
Carico ripiano max.	160 kg	160 kg
■ Cod. art	45.400.222	45.401.222

L	→	1000 mm
P	↗	400 mm
A	↑	2000 mm

# SCAFFALI CON RIPIANI ESTRAIBILI PER MERCI PESANTI




**Immagazzinamento pallet**  
area per pallet, con risparmio di spazio, ed una portata fino a 1000 kg, applicabile al montante



**Ripiani estraibili per merci pesanti fino a 1000 kg**

- per l'immagazzinamento di elementi singoli e dispositivi grandi e pesanti
- immagazzinamento a filo, mediante inserti in lamiera oppure pannelli truciolati ad incastro



**€1209**  
escl. IVA

**€1019**  
escl. IVA

**€1319**  
escl. IVA

**€1109**  
escl. IVA

**€1459**  
escl. IVA

**€1229**  
escl. IVA

**€1575**  
escl. IVA

**€1349**  
escl. IVA

	Campata base	Campata aggiuntiva	Campata base	Campata aggiuntiva	Campata base	Campata aggiuntiva	Campata base	Campata aggiuntiva
<b>A</b> ↑ 2000 mm								
<b>P</b> ↗	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
<b>L</b> →	890 mm	890 mm	1290 mm	1290 mm	890 mm	890 mm	1290 mm	1290 mm
<b>Carico scomparto</b>	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
<b>Carico campata max.</b>	9000 kg	9000 kg	9000 kg	9000 kg	9000 kg	9000 kg	9000 kg	9000 kg
<b>Telaio estraibile</b>	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Telaio fisso</b>	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Cod.art</b>	71.530.010	71.534.010	71.532.010	71.536.010	71.531.010	71.534.010	71.533.010	71.537.010
<b>Cod.art</b>	71.530.020	71.534.020	71.532.020	71.536.020	71.531.020	71.534.020	71.533.020	71.537.020

**+ Immagazzinamento sicuro, pulito e visibile**

in alloggiamenti di alta qualità, realizzati in materiale ABS resistente alla rottura, agli urti e agli oli, in grado di accogliere perfettamente gli utensili per la rimozione dei trucioli

**+ Utilizzo ottimale dello spazio**

grazie al posizionamento degli attrezzi vicino alle macchine, alla riduzione dello spazio, oltre che alle notevoli capacità di stoccaggio

**+ Allestimento individuale e semplice**

grazie al supporto portautensili con chiusura a scatto, che consente l'inserimento e la rimozione senza attrezzi

**+ Trasporto sicuro**

grazie alla struttura robusta e stabile

**+ Massima comodità d'utilizzo ed ergonomia**

mediante alloggiamenti inclinabili oppure ripiani e cassette estraibili



## SUPPORTO DA TAVOLO NC





**L** → 588 mm  
**P** ↗ 413 mm  
**A** ↑ 345 mm



**€ 129**  
escl. IVA



**€ 109**  
escl. IVA

LISTA unità	36×27 E	36×27 E
Tipo supporto	24 supporti ISO-SK 40	15 supporti ISO-SK 50
Indice di distribuzione	B	F
 Cod. art	15.431.010	15.432.010
 Cod. art	15.431.020	15.432.020

**Allestimento**


Con telaio di supporto avvitato per 3 guide. Versione in lamiera d'acciaio. Colore: grigio, NCS S4502-B. Elementi laterali: colorati a seconda del cod. art. in blu luce o grigio luce.



# CARRELLI PER TRASPORTO NC



**€ 569**  
escl. IVA



**€ 539**  
escl. IVA



**L** → 1077 mm  
**P** ↗ 514 mm  
**A** ↑ 932 mm

LISTA unità	36×27 E	36×27 E
Tipo supporto	40 supporti ISO-SK 40	25 supporti ISO-SK 50
Indice di distribuzione	B	F
Portata	540 kg	540 kg
■ Cod. art	18.364.010	18.365.010
■ Cod. art	18.364.020	18.365.020


### Allestimento

1× ripiano a mensola laterale, incluso tappetino millerighe in PVC, 1× telaio da alloggiamento in cassetti con coppia portatelaio, 2× telaio intercambiabile per utensili con coppia portatelaio, inclinato diametro delle ruote Ø 160 mm, ruote in gomma


# ARMADI NC CON TAPPARELLE



**L** → 1038 mm  
**P** ↗ 691 mm  
**A** ↑ 1950 mm



**€ 1549**  
escl. IVA



**€ 1459**  
escl. IVA

LISTA unità	54×27 E	54×27 E
Tipo supporto	112 supporti ISO-SK 40	64 supporti ISO-SK 50
Indice di distribuzione	B	F
Portata	1200 kg	1200 kg
Sistemi di chiusura	KEY Lock	KEY Lock
■ Cod. art	15.635.010	15.636.010
■ Cod. art	15.635.020	15.636.020

### Allestimento

8 telai portautensili intercambiabili, 8 coppie portatelaio, inclinate, 15 gradi, Cod. art. 12.047.000



**+ Grande varietà di allestimenti e modularità**

grazie a set preconfigurati ed elementi singoli liberamente combinabili come: pareti fessurate, lamine divisorie, vaschette, conche, ecc.

**+ Massima combinabilità**


con l'intera gamma LISTA grazie a un'unica misura standard

**+ Montaggio rapido e semplice**

grazie alla fessurazione perimetrale dei cassetti e al fondo forato degli stessi, per l'alloggiamento e il fissaggio di pareti fessurate, lamine divisorie, portafrese e perni di fissaggio

**+ Etichettatura professionale**

con il software di etichettatura LISTA Script per etichette, cavalierini e targhette per codici a barre




# CONCHE



LISTA unità	27×36 E	36×36 E
Superficie utile dei cassetti	459×612 mm	612×612 mm
Conche	12: 4 parti, Ø 33 mm*	16: 4 parti, Ø 33 mm*
Separatori conche	50: 4 parti, Ø 33 mm*	70: 4 parti, Ø 33 mm*
Per altezza frontale	50 mm	50 mm
Cod. art	<b>100.283.000</b>	<b>100.317.000</b>

Considerare l'altezza utile del cassetto a seconda del materiale da contenere.  
Set di materiale di suddivisione cavalierino escluso.

# VASCHETTE




**€38** escl. IVA    **€33** escl. IVA    **€41** escl. IVA    **€55** escl. IVA

LISTA unità	27×36 E	36×36 E	54×36 E	54×36 E
Superficie utile dei cassetti	459×612 mm	612×612 mm	918×612 mm	918×612 mm
Vaschette	12: 150×75 mm 6: 150×150 mm	16: 150×75 mm 8: 150×150 mm	24: 150×150 mm	24: 150×150 mm
Per altezza frontale	100, 125 mm	75 mm	75 mm	100, 125 mm
Cod. art	100.294.000	100.390.000	80.452.000	80.453.000



# PARETI FESSURATE E LAMINE DIVISORIE



**€19** escl. IVA    **€24** escl. IVA    **€34** escl. IVA    **€35** escl. IVA    **€41** escl. IVA

LISTA unità	27×36 E	36×36 E	36×36 E	54×36 E	54×36 E
Superficie utile dei cassetti	459×612 mm	612×612 mm	612×612 mm	918×612 mm	918×612 mm
Pareti fessurate	2: 36 E	3: 36 E	3: 36 E	5: 36 E	5: 36 E
Lamine divisorie	10: 9 E	15: 9 E	15: 9 E	12: 9 E	12: 9 E
Per altezza frontale	150 mm	100, 125 mm	200 mm	150 mm	200 mm
Cod. art	100.247.000	100.344.000	100.346.000	80.397.000	80.398.000



# TAPPETINI ANTISCIVOLO

**€4** escl. IVA    **€6** escl. IVA    **€8** escl. IVA

LISTA unità	27×36 / 36×27 E	36×36 E	54×36 E
Misura	450×600 mm	600×600 mm	900×600 mm
Spessore	3 mm	3 mm	3 mm
Cod. art	100.396.000	100.394.000	130.745.000



Tappetini antiscivolo per l'immagazzinamento in sicurezza di articoli delicati. Da inserire sul fondo del cassetto. Versione: tappetini a rete di PVC/nylon. Colore: antracite.

# COLORI

## + Il vostro colore personalizzato su richiesta

### Vantaggi

LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di colore. Accanto ai colori standard e predefiniti, il prodotto desiderato può essere realizzato su richiesta in qualsiasi colore.

- corpi armadio con superfici antigraffio e resistenti all'usura grazie all'ecologica verniciatura a polvere
- totale protezione anticorrosione del cassetto grazie alla verniciatura per elettroforesi

**I prezzi promozionali indicati valgono solo per i colori contrassegnati con il codice articolo .010 blu luce e .020 grigio luce. Tutti gli altri colori standard sono disponibili su richiesta come da catalogo Compact, ma non rientrano nella Promozione 2018.**



**.010**

**Blu luce**  
RAL 5012

**.020**

**Grigio luce**  
RAL 7035

**.030**

**Verde reseda**  
RAL 6011

**.040**

**Blu capri**  
RAL 5019

**.050**

**Grigio metallico**  
NCS S 6502-B

**.060**

**Nero**  
NCS S 9000-N

**.070**

**Rosso rubino**  
RAL 3003

**.080**

**Grigio piccione**  
NCS S 4502-B

**.090**

**Blu genziana**  
RAL 5010

**.100**

**Blu segnale**  
RAL 5005

**.110**

**Bianco puro**  
RAL 9010

**.180**

**Grigio bianco**  
RAL 9002

**.514**

**Grigio luce**  
RAL 7035

**Blu luce**  
RAL 5012

**.518**

**Grigio luce**  
RAL 7035

**Blu segnale**  
RAL 5005

**.519**

**Grigio luce**  
RAL 7035

**Grigio metallico**  
NCS S 6502-B

**.521**

**Grigio metallico**  
NCS S 6502-B

**Grigio luce**  
RAL 7035

**.512**

**Grigio luce**  
RAL 7035

**Rosso rubino**  
RAL 3003

**.522**

**Rosso rubino**  
RAL 3003

**Grigio metallico**  
NCS S 6502-B

Per motivi di stampa, potrebbero esserci discordanze tra questa carta colori e le tonalità originali.

