

**HAIMER®**  
La Qualità Vince.

# OFFERTA SPECIALE MECSPE 2019



OFFERTA VALIDA DAL 15.03. AL 30.06.2019 IN ITALIA  
PROMOTION VALID FROM 15/03 - 30/06/2019 IN ITALY

**Acquista una UNO smart e ricevi le  
seguenti opzioni gratis!****Purchase a UNO smart and get the  
following options for free!****Costi di trasporto e imballo inclusi!**  
Freight and packaging included!**Nr. Ordine/Order No. M-G1110****La UNO smart è il nostro dispositivo entry level ad  
ingombro minimo ad alta precisione e di facile uso.**Ideale per la misurazione durante la produzione e con un ottimo  
rapporto qualità – prezzo.**The UNO smart is our entry-level machine featuring  
a small footprint, user-friendly operation and high  
precision.**It is ideal for measurement during production and has an  
unbeatable price-performance ratio.**gratis!**  
for free!**Incluse le seguenti opzioni/Following options included**

- 1 adattatore a scelta tra:  
ISO50: ISO, BT, BBT, ANSI, CAT 30 (Nr. Ordine M-R1001) oppure  
ISO50: VDI 30 without clamping (Nr. Ordine M-R1023)
- Regolazione manuale fine (Nr. Ordine M-Z1810)

- 1 adapter of your choice:  
ISO50: ISO, BT, BBT, ANSI, CAT 30 (Order No. M-R1001) or  
ISO50: VDI 30 without clamping (Order No. M-R1023)
- Manual fine adjustment (Order No. M-Z1810)

**Offre spéciale : EUR 6.999,–****Special offer: EUR 6.999,–**

Acquista una UNO Premium e  
ricevi le seguenti opzioni gratis!

Purchase a UNO Premium and get  
the following options for free!

Costi di trasporto e imballo inclusi!  
Freight and packaging included!



Nr. Ordine/Order No. M-G1120

**UNO Premium – la soluzione giusta per quasi tutte le applicazioni – presettaggio utensili manuale ad alto livello.**  
Risultati di misurazione perfetti e trasferimento dati diretto.

**UNO Premium – The right solution for almost every user – the highest standard of manual tool presetting.** Perfect measuring results and direct data transfer.

gratis!  
for free!

Includi le seguenti opzioni/Following options included

**Upgrade Pacchetto Tornitura**  
"Premium turning" package Upgrade  
solo/only EUR 2.999,-  
Nr. ordine/Order No. M-F1014

- Pacchetto Premium-Pro: illuminazione, Edgefinder, Release-by-Touch e armadietto premium comprensivo di ripiano per adattatori a 6 posti (Nr. ordine M-A2040)  
Premium pro-package: Tool inspection light, edgefinder, release-by-touch, system cabinet premium incl. adapter tray for 6 tools and adapters (Order No. M-A2040)
- Stampante per etichette (Nr. ordine M-Z1005)  
Label printer (Order No. M-Z1005)

- 1 adattatore a scelta tra:  
ISO50: ISO, BT, BBT, ANSI, CAT 30 (Nr. Ordine M-R1001) oppure  
ISO50: VDI 30 without clamping (Nr. Ordine M-R1023)  
1 adapter of your choice:  
ISO50: ISO, BT, BBT, ANSI, CAT 30 (Order No. M-R1001) or  
ISO50: VDI 30 without clamping (Order No. M-R1023)
- Regolazione di precisione manuale (Nr. ordine M-Z1810)  
Manual fine adjustment (Order No. M-Z1810)

**Offerta speciale: EUR 12.999,-**

**Special offer: EUR 12.999,-**

## UPGRADE KIT 1 – AUTOFOCUS



Nr. Ordine/Order No. M-G1140

**Investite solamente EUR 3.499,- in più rispetto alla UNO Premium per ottenere una UNO autofocus 20|40!**

**Upgrade the UNO Premium to UNO autofocus 20|40 for only EUR 3.499,-**

**UNO autofocus – Il dispositivo giusto per le misurazioni impegnative.** Approfittate delle operazioni completamente automatiche con il mandrino per la misurazione di molti utensili ad un solo livello.

**UNO autofocus – The right presetter for demanding measurements.** Take advantage of a fully-automatic spindle operation and automatic focussing for measuring multiple cutting edges.

### Incluse le seguenti opzioni/Following options included

- |  |  |
|--|--|
| – Regolazione di precisione dell'asse C motorizzata                              | – Motorised fine adjustment of the C-axis      |
| – Touch Screen da 23"  | – 23" touch screen                             |
| – Indexaggio motorizzato 4 x 90° e 3 x 120°                                      | – 4 x 90° and 3 x 120° motor-driven indexing   |
| – Freno pneumatico del mandrino  | – Freno pneumatico del mandrino                |
| – Bloccaggio utensile sottovuoto   | – Vacuum clamping                              |
| – Mandrino di precisione ISO 50, autofocus con trasduttore di posizione angolare | – SK50 ultra-high precision spindle, autofocus |

## UPGRADE KIT 2 – MANDRINO ISS



Nr. Ordine/Order No. M-S1030

**Investite solamente EUR 5.999,-\* in più rispetto alla UNO Premium autofocus per ottenere un mandrino di precisione universale ISS-U + un adattatore ISS a scelta in più!**

**Upgrade the UNO Premium to UNO autofocus 20|40 with ISS-U universal high precision spindle and 1 ISS adapter for only EUR 5.999,-\***

### L'offerta include:

- 1 Mandrino ultra preciso Universale ISS-U con sistema di tiraggio meccanico e riconoscimento automatico dell'adattatore (Nr. ordine M-S1030)
- 1 adattatore ISS standard (eccetto Capto, KM)

### Offer includes:

- 1 ISS-U universal ultra-high precision spindle with mechanical clamping system and automatic adapter identification (Order No. M-S1030)
- 1 standard ISS adapter (excl. Capto, KM)

### Caratteristiche/Features

- |   |  |
|---|--|
| – Riconoscimento automatico dell'adattatore | – Automatic adapter identification           |
| – Tiraggio meccanico dell'adattatore        | – Mechanical pull system                     |
| – Runout < 0,002 mm                         | – Runout < 0,002 mm                          |
| – Indexaggio motorizzato 4 x 90° e 3 x 120° | – 4 x 90° and 3 x 120° motor-driven indexing |
| – Forza di serraggio 20 kN                  | – Clamping force: 20 kN                      |

\* Il prezzo è valido solo in combinazione con il Kit nr. 1  
Price only valid in combination with upgrade kit 1

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso/Technical data subject to change without prior notice  
Tutti i prezzi sono al netto di IVA/All prices are net prices  
Vengono applicate le nostre Condizioni Generali di Vendita (www.haimer.it/condizioni-general-di-vendita)/Our GTC apply (www.haimer.biz/gtc)

Costi di trasporto e imballo inclusi!  
Freight and packaging included!



## POWER CLAMP NANO

Macchina per calettamento adatta a piccoli utensili (metallo duro e HSS). Nell'offerta è incluso il dispositivo di raffreddamento ad aria, un adattatore portamandrino, una valigetta Basic Mill e 5 mandrini Power Mini standard da Ø 6 a 16 mm a scelta.

Shrink fit machine for small tools (Solid carbide and HSS) incl. air cooling, chuck support, Basic Mill suitcase set and 5 Power Mini Shrink Chucks standard in Ø 6–16 mm of your choice.



### L'offerta include:

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Nano per il calettamento orizzontale
- 1 Raffreddamento ad aria (Nr. Ordine 80.164.00)
- 1 adattatore portamandrino scelto fra ISO40, BT40 o HSK-A63
- 5 mandrini Power Mini standard nelle misure ISO/SK40, BT40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6 – 16 mm)
- 1 Valigetta Basic Mill (Order No. F2004NNH.AK)

### Offer includes:

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Nano for horizontal shrinking
- 1 air cooling (Order No. 80.164.00)
- 1 chuck support in SK40, BT40 or HSK-A63
- 5 Power Mini Shrink Chucks (Standard with gage length 130 mm) in SK40, BT40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–16 mm)
- 1 Basic Mill Suitcase set (Order No. F2004NNH.AK)

### Dati tecnici/Technical details

#### Power Clamp Nano

Tensione/Mains voltage	3×400–480 V, 16 A, 13 kW
Utensili/Tools	Metallo duro e HSS/Solid carbide and HSS
Diametro utensili/Tool diameter	3–16 mm
Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	230 mm
Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH	715×600×630 mm
Peso/Weight	75 kg
<b>Nr. ordine/Order No.</b>	<b>80.160.00.3_D</b>

**Offerta speciale: EUR 6.999,–**

**Special offer: EUR 6.999,–**



### POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG

**Macchina per calettamento ad alte prestazioni (metallo duro e HSS) inclusi carrello, una valigetta Basic Mill e 5 mandrini Power ultra corti nei Ø 6–32 mm a scelta.**

- Con bobina intelligente NG
- Versione ad un solo posto
- Con raffreddamento integrato a contatto
- incl. 1 supporto portamandrini
- incl. 1 anello portamandrino
- Incl. Cooling Manager

**High performance shrink fit machine for all tools (Solid carbide and HSS) incl. system cart, Basic Mill suitcase set and 5 ultra-short Power Shrink Chucks in Ø 6–32 mm of your choice.**

- With intelligent NG coil
- Single chuck version
- With integrated contact cooling
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- Incl. Cooling Manager



#### L'offerta include:

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Economic Plus NG
- Carrello (Nr. ordine 80.124.00.4)
- 5 mandrini Power ultra corti nelle misure ISO40, BT40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6–32 mm)
- 1 Valigetta Basic Mill (Order No. F2004NNH.AK)

#### Offer includes:

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Economic Plus NG
- System cart (Order No. 80.124.00.4)
- 5 ultra short Power Shrink Chucks in SK40, BT40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–32 mm)
- 1 Basic Mill Suitcase set (Order No. F2004NNH.AK)

#### Dati tecnici/Technical details

##### Power Clamp Economic Plus NG

Tensione/Mains voltage	3×400–480 V, 16 A, 13 kW
Utensili/Tools	Metallo duro e HSS/ Solid carbide and HSS
Diametro utensili/Tool diameter	3–32 mm
Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	570 mm
Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH	800×600×990 mm
Peso/Weight	112 kg
<b>Nr. ordine/Order No.</b>	<b>80.110.01NG.3</b>

**Offerta speciale: EUR 12.599,–**

**Special offer: EUR 12.599,–**

**PROMOZIONE MACCHINA PER IL CALETTAMENTO**  
**POWER CLAMP COMFORT i4.0**  
**PROMOTION POWER CLAMP COMFORT i4.0**

**HAIMER®**  
 La Qualità Vince.



**Macchina per calettamento ad alte prestazioni (metallo duro e HSS) inclusi scanner manuale, carrello, una valigetta Basic Mill e 5 mandrini Power ultra corti nei Ø 6–32 mm a scelta.**

- Con connettività di rete e industry 4.0 ready
- Con display touch di 7" e nuovo software intuitivo
- Con bobina intelligente NG
- Piatto rotante con 3 stazioni
- Con raffreddamento a contatto integrato
- Incluso Cooling Manager
- Incluso supporto portautensili per piatto rotante
- Inclusi ripiani girevoli
- Scanner per la lettura dei parametri di calettamento di codici Data-Matrix per un calettamento automatizzato
- Indicatori a led TME (opzionale)

**High performance shrink fit machine for all tools (Solid carbide and HSS) incl. manual scanner, system cart, Basic Mill suitcase set and 5 ultra short Power Shrink Chucks in Ø 6–32 mm of your choice.**

- Network-compatible and industry 4.0-ready
- With 7"-Touch-Display and new intuitive software
- With intelligent NG coil
- Rotary table with 3 stations
- With integrated contact cooling
- Incl. Cooling Manager
- With 1 chuck support for rotary table
- With craning boxes
- Scanner to readout shrinking parameters from Data-Matrix codes for easiest automatic shrinking
- TME Cooling System (optional)



**L'offerta include:**

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Comfort i4.0
- 1 scanner manuale (Nr. Ordine 80.185.01)
- 1 carrello (Nr. ordine 80.124.00.4)
- 5 mandrini Power ultra corti nelle misure ISO40, BT40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6–32 mm)
- 1 Valigetta Basic Mill (Order No. F2004NNH.AK)

**Offer includes:**

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Comfort i4.0
- 1 hand scanner (Order No. 80.185.01)
- 1 System cart (Order No. 80.124.00.4)
- 5 ultra short Power Shrink Chucks in SK40, BT40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–32 mm)
- 1 Basic Mill Suitcase set (Order No. F2004NNH.AK)

**Dati tecnici/Technical details**

**Power Clamp Comfort i4.0**

Tensione/Mains voltage	3x400–480 V, 16 A, 13 kW
Utensili/Tools	Metallo duro e HSS/ Solid carbide and HSS
Diametro utensili/Tool diameter	3–32 mm
Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	570 mm
Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH	850x660x970 mm
Peso/Weight	115 kg
<b>Nr. ordine/Order No.</b>	<b>80.100.20NG.3</b>

**Upgrade con indicatori a led TME  
 TME Cooling System Upgrade  
 a soli/only EUR 2.499,-**

**Offerta speciale: EUR 17.999,-**

**Special offer: EUR 17.999,-**

**Costi di trasporto e imballo inclusi!**  
**Freight and packaging included!**



*L'immagine mostra la TD1002 con dispositivo di misurazione della concentricità (non compreso nel prezzo)*  
*Picture shows TD1002 with runout measuring device (not included in price)*

**Bilanciatrice per la bilanciatura di utensili, mandrini portautensili e mole a disco su 1 o 2 piani (opzionale).**

- Macchina da tavolo
- Ottimizzata per bilanciare mole di rettifica
- Per piccole serie, utilizzi sporadici, mandrini standard e mole a disco
- Adattatori con sistema di serraggio automatico

**Particolarità**

- Utilizzo guidato a menù su display integrato
- Cupola di protezione con regolazione automatica
- Cuscinetti speciali ad alta precisione

**Balancing Machine to balance tools, tool holders and grinding wheels on 1 and 2 planes (optional).**

- Force measuring table and complementary machine
- Optimized for balancing of grinding wheels
- For small batch lots, single application, standard chucks and grinding wheel packages
- Adapter with automatic clamping system

**Features**

- Menu-based handling – via integrated user interface and display
- Safety hood with automated door lock
- Special high precision spindle bearings



**L'offerta include:**

- 1 bilanciatrice TD1002 inclusa base ottimizzata antivibrante
- 1 adattatore standard per la bilanciatura (nelle misure ISO/BT 30/40, HSK 32 – 63 nella forma A e E)

**Offer includes:**

- 1 Balancing machine TD 1002 incl. vibration optimised base
- 1 standard balancing arbor (available for following adapters: SK/BT 30/40, HSK 32 – 63 independent form A or E)

**Dati tecnici/Technical details**

**Tool Dynamic TD 1002**

Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH [mm]	500×680×820	Potenza richiesta/Power usage [kW]	0,4
Peso [kg]/Weight [kg]	200	Aria compressa/Compressed air [bar]	6
Velocità del sistema rotante [giri/min]/Spindle speed [rpm]	600–1100	Lunghezza max. utensili/Max. tool length [mm]	360
Precisione della misurazione/Measuring accuracy [gmm]	< 1	Diametro max. dell'utensile/Max. tool diameter [mm]	340
Tensione di alimentazione/Power requirements [V/Hz]	230/50–60	Peso max. dell'utensile/Max. tool weight [kg]	15
		<b>Nr. ordine/Order No.</b>	<b>80.250.00_D</b>

**Offre spéciale : EUR 14.999,–**

**Special offer: EUR 14.999,–**



# PROMOZIONE BILANCIATRICE TD COMFORT PROMOTION BALANCING MACHINE TD COMFORT

**HAIMER**  
La Qualità Vince.

Costi di trasporto e imballo inclusi!  
Freight and packaging included!



**Tool Dynamic TD Comfort** è la macchina bilanciatrice più precisa al mondo con una ripetibilità di < 0,5 gmm. Con l'indicatore ottico dello squilibrio mediante un laser di precisione arrivate velocemente all'obiettivo. Inoltre, con il nuovo software di bilanciatura di questa macchina, è possibile compensare lo squilibrio mediante la fresatura ed è facile da utilizzare.

**Tool Dynamic TD Comfort** is the most accurate tool balancing machine in the world with a repeatable accuracy of < 0,5 gmm. With the optical indication of unbalance by the precision laser you reach your targets fast! In addition the new balancing software of this machine offers the possibility to correct the unbalance by milling and is easy to operate.

**Ulteriori opzioni di configurazione non incluse e disponibili su richiesta:**  
**More optional configurations excluded and available on request:**

	Armadietto con cassette integrate nella macchina Rack for accessories		Programma di bilanciamento con fresatura Milling program
	Equilibratura in punti fissi Fixed components		Software di bilanciamento TD 4.0 Balancing software TD 4.0
	Rilevamento ottico di rotazione Optical indexing help		Marcatura Laser Laser marking
	Programma di bilanciamento 1 piano (statico) Balancing in 1 plane		Monitor TFT TFT screen
	Equilibratura su 2 piani Balancing in 2 planes		Rotazione automatica Automatic indexing
	Foratura radiale Drilling radial		Software per la equilibratura a mezzo di anelli eccentrici Software for compensation with balancing rings



**L'offerta include:**

- 1 bilanciatrice TD Comfort
- 1 adattatore standard per la bilanciatura (nelle misure ISO/BT 30/40, HSK 32 - 63 nella forma A e E)
- 1 Master di calibrazione (Nr. ordine 80.230.00)

**Offer includes:**

- 1 Balancing machine TD Comfort
- 1 standard balancing arbor (available for following adapters: SK/BT 30/40, HSK 32 - 63 independent form A or E)
- 1 calibration tube (Order No. 80.230.00)

**Dati tecnici/Technical details**

**Tool Dynamic TD Comfort**


Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH [mm]	1100x1500x820	Aria compressa/Compressed air [bar]	6
Peso [kg]/Weight [kg]	450	Lunghezza max. utensili/Max. tool length [mm]	400
Velocità del sistema rotante [giri/min]/Spindle speed [rpm]	300-1100	Diametro max. dell'utensile/Max. tool diameter [mm]	380
Precisione della misurazione/Measuring accuracy [gmm]	< 0,5	Su richiesta Ø/Optional Ø [mm]	425
Tensione di alimentazione/Power requirements [V/Hz]	230/50-60	Peso max. dell'utensile/Max. tool weight [kg]	30
Potenza richiesta/Power usage [kW]	0,4	<b>Nr. ordine/Order No.</b>	<b>80.224.00.09.3</b>

**Offerta speciale: EUR 26.499,-**

**Special offer: EUR 26.499,-**

5 frese Basic Mill con valigetta ad un prezzo vantaggioso!

5 Basic Mill end mills with suitcase at a favourable price!



Codolo Weldon  
Weldon Shank




L'offerta comprende:

- 5 frese Basic Mill con codolo Safe-Lock o Weldon nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 16 mm
- Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
- Una solida valigetta per un trasporto ed uno stoccaggio sicuro degli utensili

Offer includes:

- 5 Basic Mill end mills with Safe-Lock or Weldon shank in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm and 16 mm
- Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
- Stable case for safe transport and storage of the tools

Frese incluse Included End Mills	D1 (f9) D1 (f9) [mm]	Tagliante Cutting edge	Misura Size [mm]	L1 max. L1 max. [mm]	L(+/-1) L(+/-1) [mm]	L2 L2 [mm]	D2 D2 [mm]	D (h6) D (h6) [mm]
F2004NN*0600CDA	6,00	C	0,12	13	58	20	5,7	6
F2004NN*0800CDA	8,00	C	0,16	19	64	26	7,6	8
F2004NN*1000CDA	10,00	C	0,20	22	73	30,5	9,5	10
F2004NN*1200CDA	12,00	C	0,24	26	84	36,5	11,4	12
F2004NN*1600CDA	16,00	C	0,32	32	93	42,5	15,2	16



Safe-Lock Nr. ordine/Order No. F2004NNL.AK  
Weldon Nr. ordine/Order No. F2004NNB.AK

\* = L - Safe-Lock / H - Codolo liscio / B - Codolo Weldon  
\* = L - Safe-Lock / H - Straight shank / B - Weldon Shank

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso/Technical data subject to change without prior notice  
Tutti i prezzi sono al netto di IVA/All prices are net prices  
Vengono applicate le nostre Condizioni Generali di Vendita (www.haimer.it/condizioni-general-di-vendita)/Our GTC apply (www.haimer.biz/gtc)

## PACCHETTO I / PACKAGE I

- 5 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 16 mm
- Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
- Una solida valigetta per un trasporto e uno stoccaggio sicuro degli utensili
  
- 5 Basic Mill end mills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm and 16 mm
- Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
- Stable case for safe transport and storage of the tools



5x




Prezzo speciale/Special Price  
EUR 199.00

Nr. ordine/Order No. F2004NNH.AK

## PACCHETTO II / PACKAGE II

- 4 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm
- Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
- Una solida valigetta per un trasporto e uno stoccaggio sicuro degli utensili
  
- 4 Basic Mill end mills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm
- Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
- Stable case for safe transport and storage of the tools



4x



Prezzo speciale/Special Price  
EUR 129.00

Nr. ordine/Order No. F2004NNH.AK2

## PACCHETTO III / PACKAGE III

- 4 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm
- Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
  
- 4 Basic Mill end mills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm
- Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery



4x

Prezzo speciale/Special Price  
EUR 119.00

Nr. ordine/Order No. F2004NNH.AK3



Vedete Basic Mill in azione!  
Scan and see the Basic Mill in Action!

Se ordinate 5 Basic Mill = ne riceverete 7!  
Se ordinate 7 Basic Mill = ne riceverete 10!  
Se ordinate 10 Basic Mill = ne riceverete 15!

5 Basic Mill ordered = 7 delivered!  
7 Basic Mill ordered = 10 delivered!  
10 Basic Mill ordered = 15 delivered!

Offerta  
speciale



Acquistate le frese in metallo duro Basic Mill in pacchetti ad un prezzo vantaggioso. L'offerta è valida per le singole frese, ma non per le valigette. Le frese in omaggio saranno del modello meno costoso tra quelle ordinate.

I dati tecnici e i codici si trovano nel nostro catalogo attuale della tecnologia degli utensili. Fate una scansione del codice QR oppure scaricate il documento dal nostro sito:

[www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi](http://www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi).

#### Basic Mill caratteristiche e vantaggi

- ✓ A scelta con codolo DIN 6535-HA, codolo Weldon DIN 6535-HB o codolo Safe-Lock
- ✓ Gambo scaricato per maggiore profondità di taglio
- ✓ Tagliente al centro
- ✓ Tolleranza del codolo h6
- ✓ Elica a passo differenziato
- ✓ Runout < 10 µm
- ✓ Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali
- ✓ Adatto per la sgrossatura e per la finitura
- ✓ Rampa
- ✓ Foratura
- ✓ Slotting
- ✓ 4 taglienti

Buy Basic Mill solid carbide end mills at a favorable package price. The offer is valid on our complete Basic Mill end mill product range (suitcase sets excluded).

The end mills at the lowest price are free of charge.

For technical information and order numbers scan the QR code below or download the current Tooling Technology catalogue or visit our website at

[www.haimer.biz/services/media-centre/brochures](http://www.haimer.biz/services/media-centre/brochures).

#### Basic Mill Characteristics and Advantages

- ✓ Optional straight shank DIN 6535-HA, Weldon shank DIN 6535-HB or Safe-Lock shank
- ✓ Neck for higher cutting depth
- ✓ Center cutting
- ✓ Unequal cutting edge
- ✓ Runout < 10 µm
- ✓ Suitable for almost all materials
- ✓ For both roughing and finishing
- ✓ Ramping
- ✓ Drilling
- ✓ Slotting
- ✓ 4 Teeth
- ✓ Corner chamfer 45°



Se ordinate 5 Power Mill = ne riceverete 7!  
Se ordinate 7 Power Mill = ne riceverete 10!  
Se ordinate 10 Power Mill = ne riceverete 15!

5 Power Mill ordered = 7 delivered!  
7 Power Mill ordered = 10 delivered!  
10 Power Mill ordered = 15 delivered!



Acquistate le frese in metallo duro Power Mill in pacchetti ad un prezzo vantaggioso. L'offerta è valida per tutta la nostra gamma di frese Power Mill. Le frese in omaggio saranno del modello meno costoso tra quelle ordinate. I dati tecnici e i codici si trovano nel nostro catalogo attuale della tecnologia degli utensili. Fate una scansione del codice QR oppure scaricate il documento dal nostro sito:  
[www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi](http://www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi).

Buy Power Mill solid carbide end mills at a favorable package price. The offer is valid on our complete Power Mill product range. The end mills at the lowest price are free of charge. For technical information and order numbers scan the QR code below or download the current Tooling Technology catalogue or visit our website at  
[www.haimer.biz/services/media-centre/brochures](http://www.haimer.biz/services/media-centre/brochures).

#### Power Mill caratteristiche e vantaggi

- ✓ Per impieghi universali su diversi materiali (preferibilmente acciaio)
- ✓ Metallo duro a grana fine con una ottima resistenza agli urti ed anche alla flessione
- ✓ Codolo in tolleranza h5
- ✓ Codolo provvisto di sistema anti-sfilamento Safe-Lock e massimizzazione della capacità di lavoro
- ✓ Rivestimento innovativo in PVD, per una altissima protezione contro l'usura, rivestimento HAIMER ad alte prestazioni basato su AlTiN
- ✓ Superfici trattate prima e dopo la lavorazione, per ottenere un'evacuazione ottimale dei trucioli
- ✓ Elica a passo differenziato per una lavorazione a vibrazioni ridotte
- ✓ Gambo scaricato per maggiore profondità di taglio
- ✓ Le frese Power Mill sono bilanciate finemente di serie
- ✓ Altissima concentricità (max. 5 µm)
- ✓ Tolleranza sul diametro h9
- ✓ Alta qualità costantemente controllata al 100% per mezzo di controlli ottici e con misurazioni
- ✓ Confezionate in speciali scatole anti-urto

#### Power Mill Characteristics and Advantages

- ✓ For universal use in different materials (steel preferred)
- ✓ Submicron carbide grade with excellent T.R.S.
- ✓ h5 shank tolerance
- ✓ Optional Safe-Lock shank for pull out protection and productivity improvement
- ✓ Latest PVD coating for maximum wear protection, AlTiN-based HAIMER high-performance coating
- ✓ Pre and post treatment of tool surfaces for optimized chip removal
- ✓ Unequal cutting edge angle and helix for vibration reduced machining
- ✓ Neck for higher cutting depth
- ✓ Power Mill end mills are fine balanced
- ✓ Highest runout accuracy (max. 5 µm)
- ✓ Cutting diameter h9
- ✓ 100% cutting output inspection
- ✓ Consistent high and approved quality
- ✓ Shock-resistant packaging



Se ordinate 5 Duo-Lock = ne riceverete 7!  
Se ordinate 7 Duo-Lock = ne riceverete 10!  
Se ordinate 10 Duo-Lock = ne riceverete 15!

5 Duo-Lock ordered = 7 delivered!  
7 Duo-Lock ordered = 10 delivered!  
10 Duo-Lock ordered = 15 delivered!

Offerta  
speciale



Acquistate le testine in metallo duro Duo-Lock in pacchetti ad un prezzo vantaggioso. L'offerta è valida per tutta la nostra gamma di frese Duo-Lock Power Mill. Le frese in omaggio saranno del modello meno costoso tra quelle ordinate. I dati tecnici e i codici si trovano nel nostro catalogo attuale della tecnologia degli utensili. Fate una scansione del codice QR oppure scaricate il documento dal nostro sito:

[www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi](http://www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi).

#### Caratteristiche e vantaggi del Duo-Lock

- ✓ Altissima precisione per runout e presettaggio della lunghezza
- ✓ Massima stabilità basata sulla tecnologia brevettata del doppio cono per lavorazioni impegnative di fresatura
- ✓ Rigidità superiore dell'interfaccia che permette di raggiungere fino ad una volta e mezza del diametro in cave dal pieno
- ✓ I parametri geometrici della connessione sono stati testati ed ottimizzati in dettaglio. Ciò ha portato allo sviluppo del sistema modulare più robusto in assoluto
- ✓ Grazie al design testato con simulazioni FEA le tensioni dell'interfaccia restano al di sotto dei valori critici ammissibili anche in lavorazioni molto impegnative
- ✓ Elevata rigidità ed elevata precisione grazie alla terza area di contatto

Buy Duo-Lock milling heads at a favorable package price. The offer is valid on our complete Duo-Lock Power Mill product range. The milling heads at the lowest price are free of charge.

For technical information and order numbers scan the QR code below or download the current Tooling Technology catalogue or visit our website at

[www.haimer.biz/services/media-centre/brochures](http://www.haimer.biz/services/media-centre/brochures).

#### Duo-Lock Characteristics and Advantages

- ✓ Highest accuracy in runout and length presetting
- ✓ Maximum stability based on the patent applied double cone for challenging milling applications
- ✓ Superior rigidity of the interface that allows for unique d.o.c. capability of up to 1.5 x D and 1 x D in full slotting
- ✓ Geometric parameters of the connection have been optimized and thoroughly tested leading to the most robust modular system ever developed
- ✓ FEA based design ensures that stress levels in the interface remain below critical values even at elevated loads
- ✓ High stiffness and accuracy through third contact area



2 Testine Duo-Lock + pinza Duo-Lock + Chiave manuale ad un prezzo vantaggioso!

2 Duo-Lock Milling Heads + Duo-Lock Collet + wrench at a favorable price!



Ogni pacchetto comprende 2 testine Duo-Lock, 1 pinza Duo-Lock e 1 chiave manuale.

Le testine Duo-Lock possono essere combinate a scelta sulla base dell'interfaccia DL (DL10, DL12).

Per informazioni tecniche e codici fate la scansione del codice QR sottostante oppure scaricate il catalogo degli utensili o visitate il nostro sito:

[www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi](http://www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi).

Each promotion package includes 2 Duo-Lock milling heads of your choice as well as 1 Duo-Lock collet and 1 hand wrench. The package can be assorted individually on the basis of the DL interface (DL10, DL12).

For technical information and order numbers please scan the QR Code below and download the latest Tooling Technology catalog or visit our website at [www.haimer.biz/services/media-centre/brochures](http://www.haimer.biz/services/media-centre/brochures).

Offerta speciale: EUR 299,-

Special offer: EUR 299,-



**Mandrini per calettamento Power & Frese rompitruciolo ad un prezzo vantaggioso!****Power Shrink Chuck & trochoidal end mill with chip breaker at a favorable price!****L'offerta include:**

- 1 Mandrino per calettamento Power corto in ISO40/BT40/HSK-A63
- 1 Fresa Power Mill Z5 smusso con rompitruciolo

**Offer includes:**

- 1 Power Shrink Chuck short in SK40/BT40/HSK-A63
- 1 Power Mill Z5 Chamfer with chip breaker

**Offerta speciale**

L'offerta comprende 1 mandrino per calettamento Power ultra corto a scelta tra ISO/BT40 o HSK-A63 e 1 fresa in metallo duro Power Mill Z5 smusso con rompitruciolo e codolo liscio nei diametri 12, 14 o 16 mm.

(Nr. Ordine F1105LLH1200CAA – F1105LLH1600CAA)

Per informazioni tecniche fate per favore una scansione del codice QR oppure scaricate il documento dal nostro sito:

[www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi](http://www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi).

The offer includes 1 ultra short Power Shrink Chuck in SK/BT40 or HSK-A63 of your choice and 1 solid carbide Power Mill Z5 Chamfer with chipbreaker and straight shank in Ø 12, 14 or 16 mm.

(Order No. F1105LLH1200CAA – F1105LLH1600CAA)

For technical information please scan the QR Code below and download the latest Tooling Technology catalog or visit our website at

[www.haimer.biz/services/media-centre/brochures](http://www.haimer.biz/services/media-centre/brochures).

**Offerta speciale: EUR 299,-****Special offer: EUR 299,-**



Pacchetto alluminio ad un prezzo vantaggioso – ideale per asportare l'alluminio!

Aluminium package for a favorable price – perfect for aluminium removal!

**L'offerta include:**

- 1 Mandrino portapinza Power ad alta precisione in ISO40/BT40/HSK-A63
- 2 Pinze Power (ER16/ER25/ER32)
- 2 Frese alluminio
- 1 Chiave a rullo per mandrini portapinza ad alta precisione

**Offer includes:**

- 1 High Precision Collet Chuck in SK40/BT40/HSK-A63
- 2 Power Collets (ER16/ER25/ER32)
- 2 Aluminium end mills
- 1 roller bearing wrench for High Precision Collet Chucks

Offerta speciale



L'offerta include 1 mandrino portapinza corto ad alta precisione in ISO40/BT40/HSK-A63, 2 pinze Power (Ø 10 – 16 mm) e 2 frese in metallo duro Power Mill Alu F4002NNH o F4003NNH (Ø 10 – 16 mm) e una chiave a rullo. Per informazioni tecniche e codici fate la scansione del codice QR sottostante oppure scaricate il catalogo degli utensili o visitate il nostro sito: [www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi](http://www.haimer.it/service/mediateca/cataloghi).

The offer includes 1 short High Precision Collet Chuck in SK40/BT40/HSK-A63 and 2 Power Collets (Ø 10–16 mm) as well as 2 Power Mill Alu solid carbide end mills F4002NNH or F4003NNH (Ø 10–16 mm) and 1 roller bearing wrench. For technical information and order numbers scan the QR code below and download the latest Tooling Technology catalogue or visit our website at [www.haimer.biz/services/media-centre/brochures](http://www.haimer.biz/services/media-centre/brochures).

Offerta speciale: EUR 599,–

Special offer: EUR 599,–



10 mandrini portapinze corti ad un prezzo vantaggioso!

10 short ER collet chucks at a favorable price!

Offerta speciale



ISO/SK40



BT40




HSK-A63

L'offerta comprende rispettivamente 10 mandrini portapinze a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.

The offer includes 10 short ER collet chucks of your choice from the program below in SK40/BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

**ISO/SK40**

ER		16	25	32
Ø D [mm]		28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]		0,5-10,0	1,0-16,0	1,5-20,0
L [mm]		2)	62	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70 <sup>1)</sup>	70 <sup>1)</sup>	70 <sup>1)</sup>
Nr. ordine/Order No.	40.320...	.16	.25	.32




Prezzo speciale ISO: EUR 749,- !

Special price SK: EUR 749,- !

**BT40**

ER		16	25	32
Ø D [mm]		28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]		0,5-10,0	1,0-16,0	1,5-20
L [mm]		2)	57	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70	70	70
Nr. ordine/Order No.	40.520...	.16	.25	.32




Prezzo speciale BT: EUR 749,- !

Special price BT: EUR 749,- !

**HSK-A63**

ER		16	25	32
Ø D [mm]		28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]		0,5-10,0	1,0-16,0	1,5-20,0
L [mm]		32,5	41	47
Misura/Length A [mm]	Corto/short	100	100	100
Nr. ordine/Order No.	A63.020...	.16	.25	.32




Prezzo speciale HSK: EUR 999,- !

Special price HSK: EUR 999,- !

5 mandrini per calettamento o portapinze ad un prezzo vantaggioso!

5 short shrink fit chucks or collet chucks at a favorable price!

Offerta speciale




L'offerta comprende rispettivamente 5 mandrini per calettamento o 5 mandrini portapinze a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO50 ad un prezzo speciale.

The offer includes 5 short shrink fit chucks or 5 collet chucks of your choice from the program below in SK50 at a favorable price.

### Mandrini per calettamento ISO/SK50

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33	44	44
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42	53	53
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	58	58
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
Nr. ordine/Order No.	50.440...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20	.25	.32




Prezzo speciale ISO50: EUR 919,- !

Special price SK50: EUR 919,- !

### Mandrini portapinze ISO/SK50

ER	16	20	25	32
Ø D [mm]	28	34	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5-10,0	1,5-13	1,0-16,0	1,5-20,0
L [mm]	2)	41,5	62	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70 <sup>1)</sup>	70 <sup>1)</sup>	70 <sup>1)</sup>
Nr. ordine/Order No.	50.320...	.16	.20	.25



Prezzo speciale ISO50: EUR 559,- !

Special price SK50: EUR 559,- !

1) Adatto anche per ANSI-CAT/Also suitable for ANSI-CAT  
 2) Foro passante/Drilled through

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso/Technical data subject to change without prior notice  
 Tutti i prezzi sono al netto di IVA/All prices are net prices

Vengono applicate le nostre Condizioni Generali di Vendita (www.haimer.it/condizioni-general-di-vendita)/Our GTC apply (www.haimer.biz/gtc)

10 mandrini per calettamento ad un prezzo vantaggioso!

10 short shrink fit chucks at a favorable price!

Offerta speciale



ISO/SK40



BT40




HSK-A63

L'offerta comprende rispettivamente 10 mandrini per calettamento a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.

The offer includes 10 short shrink fit chucks of your choice from the program below in SK40/BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

### ISO/SK40

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	80	80	80	80	80	80
Nr. ordine/Order No.	40.440...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20




Prezzo speciale ISO: EUR 1.099,- !

Special price SK: EUR 1.099,- !

### BT40

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	90	90	90	90	90	90	90	90
Nr. ordine/Order No.	40.640...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20




Prezzo speciale BT: EUR 1.099,- !

Special price BT: EUR 1.099,- !

### HSK-A63

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	85	90	90	95	95	100
Nr. ordine/Order No.	A63.140....	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20



Prezzo speciale HSK: EUR 1.259,- !

Special price HSK: EUR 1.259,- !

3 mandrini per calettamento Power Shrink corti ad un prezzo vantaggioso!

3 short Power Shrink Chucks at a favorable price!

Offerta speciale



ISO/SK40



BT40



HSK-A63

L'offerta comprende rispettivamente 3 mandrini per calettamento Power Shrink corti a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.

The offer includes 3 short Power Shrink Chucks of your choice from the program below in SK40/BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

#### ISO/SK40

Serraggio/Clamping Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
Ø D2 [mm]	22	22	26,5	26,5	29,5	29,5	35,5	35,5	45,5	45,5
L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	58	58
Misura/Length A [mm] Ultra corto/ultra short Nr. ordine/Order No. 40.445...	65 .06.3	65 .08.3	65 .10.3	65 .12.3	65 .14.3	65 .16.3	65 .18.3	65 .20.3	75 .25.3	80 .32.3



#### BT40

Serraggio/Clamping Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
Ø D2 [mm]	22	22	26,5	26,5	29,5	29,5	35,5	35,5	45,5	45,5
L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	58	58
Misura/Length A [mm] Ultra corto/ultra short Nr. ordine/Order No. 40.645...	70 .06.3	70 .08.3	70 .10.3	70 .12.3	75 .14.3	75 .16.3	75 .18.3	75 .20.3	85 .25.3	85 .32.3



#### HSK-A63


Serraggio/Clamping Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
Ø D2 [mm]	22	22	26,5	26,5	29,5	29,5	35,5	35,5	45	45
L [mm]	38	38	43	46	48	49	49	49	57	59
Misura/Length A [mm] Ultra corto/ultra short Nr. ordine/Order No. A63.145...	70 <sup>1)</sup> .06.3	70 <sup>1)</sup> .08.3	70 <sup>1)</sup> .10.3	70 <sup>1)</sup> .12.3	75 <sup>1)</sup> .14.3	75 <sup>1)</sup> .16.3	75 <sup>1)</sup> .18.3	75 <sup>1)</sup> .20.3	85 <sup>1)</sup> .25.3	85 <sup>1)</sup> .32.3




Prezzo speciale: EUR 519,- !

Special price: EUR 519,- !


#### Disegno tecnico Technical drawing



ISO/SK40



BT40



HSK-A63

**Chiave dinamometrica con valigetta e 3 inserti ad un prezzo speciale!****Torque wrench with case and 3 inserts at a favorable price!****Offerta  
speciale****Per una coppia ottimale ed una maggiore precisione: Chiave dinamometrica**

- Chiave dinamometrica per una forza di serraggio e una ripetibilità ottimali
- Per un'altissima precisione di concentricità
- Trasmissione ottimale della forza di serraggio
- Coppia estremamente precisa, per una altissima precisione di serraggio
- Nessun sovraccarico delle pinze, anche con diametri di serraggio piccoli
- Inserti intercambiabili

**Optimal torque for more precision:  
Torque Master torque wrench**

- For highest runout accuracy, no one-sided clamping
- Optimal power transmission by constant force application
- Torque wrench for highest clamping and repeatability with dial gauge
- Maximum torque for highest clamping force
- No overloading of smaller clamping diameters
- Changeable inserts

**L'offerta include:**

- 1 chiave dinamometrica Torque Master
- 3 inserti standard  
ER16, ER25 e ER32
- Valigetta antiurto per un trasporto sicuro e per lo stoccaggio

**Nr. Ordine 84.600.00.AK****Offer includes:**


- 1 Torque Master torque wrench
- 3 inserts for standard ER chucks  
ER16, ER25 and ER32
- Stable suitcase for a safe shipment and storage

**Order No. 84.600.00.AK****Offerta speciale: EUR 629,00****Special offer: EUR 629,00**

Chiave dinamometrica ad un braccio con 1 inserto ad un prezzo speciale!

One hand torque wrench with 1 insert at a favorable price!

Offerta speciale



**Ideale per una maggiore precisione:  
Chiave dinamometrica Duo-Lock ad un braccio**

- Wera 7001 chiave dinamometrica ad un braccio con commutazione da destra a sinistra
- Per il cambio utensile con Duo-Lock direttamente nella macchina
- Coppia: 20 – 100 Nm
- Adatto per le frese avvitabili Duo-Lock da DL10 a DL20
- Connessione: 9x12 mm
- Impiego: per avvitare verso destra e verso sinistra

**Optimal torque for more precision:  
One hand torque wrench Duo-Lock**

- Wera 7001 one hand torque wrench with changeover ratchet
- For replacing Duo-Lock tool heads directly in the turning machine
- Torque: 20 – 100 Nm
- Useable for Duo-Lock tool heads from DL10 – DL20
- Connecting size 9x12 mm
- Changeable to clockwise and counter clockwise

**L'offerta include:**

- 1 Chiave dinamometrica Duo-Lock ad un braccio  
**Nr. ordine 82.587.00**
- 1 inserto a scelta tra:
 

<b>Nr. ordine 82.587.DL10</b>	<b>Duo-Lock DL10</b>
<b>Nr. ordine 82.587.DL12</b>	<b>Duo-Lock DL12</b>
<b>Nr. ordine 82.587.DL16</b>	<b>Duo-Lock DL16</b>
<b>Nr. ordine 82.587.DL20</b>	<b>Duo-Lock DL20</b>

**Offer includes:**

- 1 One hand torque wrench Duo-Lock  
**Order. No. 82.587.00**
- 1 insert to choose:
 

<b>Order. No. 82.587.DL10</b>	<b>Duo-Lock DL10</b>
<b>Order. No. 82.587.DL12</b>	<b>Duo-Lock DL12</b>
<b>Order. No. 82.587.DL16</b>	<b>Duo-Lock DL16</b>
<b>Order. No. 82.587.DL20</b>	<b>Duo-Lock DL20</b>

**Offerta speciale: EUR 319,00**

**Special offer: EUR 319,00**

Fate in modo che la vostra nuova macchina HAIMER continui ad essere qualitativamente d'alto livello anche dopo anni ed assicuratevi ulteriori vantaggi promozionali.

Prendete oggi un appuntamento con il futuro!

Make sure that your new HAIMER machine delivers perfect quality even after years and secure your promotional advantage now.

Set your appointment with the future now!

Sottoscrivete **ORA** un contratto di manutenzione per la vostra nuova macchina e l'installazione verrà eseguita gratuitamente!  
Conclude a maintenance contract for your new machine **NOW** and we give you the installation for free!



## I vostri vantaggi

- ✓ Riconoscimento precoce delle usure
- ✓ Mantenimento dello stato ideale
- ✓ Migliore disponibilità degli specialisti HAIMER
- ✓ Livello di qualità costante

## Your benefits

- ✓ Early wear detection
- ✓ Maintenance of machine condition
- ✓ Best access to HAIMER specialists
- ✓ Consistent quality level