

**NUOVO CATALOGO,
NUOVE OCCASIONI**



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



Nr. 10

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI
SUL **NUOVO CATALOGO**

Valida dal 01.10.2021 al 31.10.2021

**Garanzia
CDU**

www.cdu.net | info@cdu.net

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

QUALITÀ SUPERIORE

Scopri le nuove opzioni per forare **inox** e **alluminio**



Prova una di queste punte
con il **5%** di sconto



A40095



Punta codolo cilindrico in metallo duro integrale rivestita Focus
5xD **per acciai inox** con fori di refrigerazione



Rettificata, norma DIN 6537L, codolo a norma DIN 6535HA.

Geometria specifica 140°, affilatura su piani.

Per lavorazioni di acciai inox resistenti al calore, leghe di titanio, Hastelloy®, Inconel®, Nimonic®.

→ Pagg. **62-63** del catalogo CDU **2021**



Sfoglialo il nuovo catalogo


CDU 2021

per tutte le info tecniche!



A40028

Punta codolo cilindrico in metallo duro integrale
5xD **per alluminio**



Rettificata, DIN 6537, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 6535 forma HA.

Per lavorazioni di alluminio, leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio.



→ Pag. **63** del catalogo CDU **2021**





FRESA ad inserti per alti avanzamenti con attacco a manicotto


Con passaggio interno del lubrorefrigerante.



Codice	Prezzo € Promo	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	h (mm)	d n(mm)	a (mm)	Z
A587050050	269,95	50	22	40	43	1	5


FRESA ad inserti per alti avanzamenti

Con passaggio interno del lubrorefrigerante.





Codice	Prezzo € Promo	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	a (mm)	Z
A587100025	201,35	25	25	225	50	1	3

INSERTO in metallo duro XDLX 10T308SR-HCM CTP230

Codice Prezzo € Promo Pz.			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerne		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55	
A934050525	6,00	10		XDLX 10T308SR-HCM		-	10	3,97	4,4	0,5									●			

FRESA ad inserti per alti avanzamenti con attacco a manicotto

Con passaggio interno del lubrorefrigerante.



Codice	Prezzo € Promo	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	h (mm)	d n(mm)	a (mm)	Z
A587150050	254,80	50	22	40	43	2	4
A587150063	293,00	63	22	40	48	2	5

INSERTO in metallo duro XOLT 130410SR-HCM CTCP230

Codice Prezzo € Promo Pz.			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A934100525	6,90	10		XOLT 130410SR-HCM		-	13	4,76	5,5	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

FRESE




APPROFITTA DELLA PROMO!



Cave, sgrossatura e finitura...
le frese a marchio **TKN** e **FORMAT GT** ti aiutano in
qualsiasi lavoro.

Acquistale ora con il **Prezzo Promo!**



Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro
rivestita **ENERGY DIN 6527 "DUE HELIX ANGLE"**

Elica con passo differenziato 36/38°. Per cave, sgrossatura e finitura. Specifica per lavorazioni di acciai inox e utilizzabile anche per: acciai legati e non e leghe di titanio.




TKN	Prezzo € Promo	d1 ø h10 (mm)	r (mm)	ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A500830300	17,85	3	0,1	6	2,8	57	8	15
A500830350	18,70	3,5	0,1	6	3,3	57	10	15
A500830400	16,95	4	0,15	6	3,8	57	11	18
A500830450	18,90	4,5	0,15	6	4,3	57	11	18
A500830500	16,95	5	0,15	6	4,8	57	13	18
A500830550	18,70	5,5	0,2	6	5,3	57	13	20,4
A500830600	20,35	6	0,2	6	5,7	57	13	20
A500830650	22,40	6,5	0,25	8	6,2	63	16	24,4
A500830700	24,05	7	0,25	8	6,7	63	16	24,9
A500830750	26,45	7,5	0,25	8	7,2	63	19	25,3
A500830800	27,70	8	0,25	8	7,7	63	19	26

Codice	d1 ø h10 (mm)	r (mm)	ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A500830850	8,5	0,3	10	8,2	72	19	29,4
A500830900	9	0,3	10	8,7	72	19	29,9
A500830950	9,5	0,3	10	9,2	72	22	30,3
A500831000	10	0,3	10	9,5	72	22	30
A500831100	11	0,35	12	10,5	83	26	34,7
A500831200	12	0,35	12	11,5	83	26	36
A500831400	14	0,4	14	13,5	83	26	36
A500831600	16	0,5	16	15,5	92	32	42
A500831800	18	0,6	18	17,5	92	32	42
A500832000	20	0,6	20	19,5	104	38	52
A500832500	25	0,75	25	24	121	45	63

Frese codolo cilindrico a 5 taglienti in metallo duro rivestite **ENERGY** per fresatura in trocoidale

Elica a 38° con passo tagliente differenziato.

Per lavorazioni di acciai legati e non,
acciai inox e leghe speciali.



A50057



A50059



3xD



	A50057	A50059	d1 ø h10 (mm)	r (mm)	ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	A50057			A50059		
	3xD						l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
	Prezzi € Promo											
0600	31,60	30,55	6	0,12	6	5,7	57	13	20	75	26	38
0800	43,15	42,20	8	0,16	8	7,7	63	19	26	80	32	38
1000	64,70	63,15	10	0,2	10	9,5	72	22	30	93	40	46
1200	82,45	80,50	12	0,24	12	11,5	83	26	36	108	50	58
1600	139,65	137,25	16	0,32	16	15,5	92	32	42	126	62	74
2000	208,55	203,70	20	0,4	20	19,5	104	38	52	75	26	38


FRESE

format
professional quality

EGT



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**




**Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro
rivestita LOTUS elica con passo differenziato per acciaio inox**
Codolo HB.



format EGT	Prezzo € Promo	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h5 (mm)	ø d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	C (mmx45°)	fz (mm)
A508130300	38,20	3	6	2,9	58	8	10	0,1	0,018
A508130400	38,20	4	6	3,8	58	11	15	0,15	0,024
A508130500	38,20	5	6	4,8	58	13	18	0,2	0,03
A508130600	38,20	6	6	5,7	58	13	20	0,2	0,036
A508130800	51,30	8	8	7,6	64	19	26	0,2	0,048
A508131000	72,75	10	10	9,5	73	22	30,5	0,3	0,06
A508131200	101,85	12	12	11,4	84	26	36,5	0,3	0,072
A508131600	162,45	16	16	15,2	93	32	42,5	0,5	0,096
A508132000	248,80	20	20	19	105	38	52	0,6	0,12

Fresa "torica" codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro rivestita TiAlN
Per lavorazioni di acciai legati e non.



format EGT	Prezzo € Promo	ø d1 h10 (mm)	r (mm)	ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	fz (mm)
A508060400	21,70	4	0,25	6	3,6	57	11	21	0,0126
A508060401	21,70	4	0,5	6	3,6	57	11	21	0,0126
A508060402	21,70	4	1	6	3,6	57	11	21	0,0126
A508060500	21,70	5	0,5	6	4,6	57	13	21	0,021
A508060501	21,70	5	1	6	4,6	57	13	21	0,021
A508060502	21,70	5	1,5	6	4,6	57	13	21	0,021
A508060600	21,70	6	0,5	6	5,5	57	13	21	0,021
A508060601	21,70	6	1	6	5,5	57	13	21	0,021
A508060602	21,70	6	1,5	6	5,5	57	13	21	0,021
A508060603	21,70	6	2	6	5,5	57	13	21	0,021
A508060800	32,65	8	0,5	8	7,5	63	19	27	0,0269
A508060801	32,65	8	1	8	7,5	63	19	27	0,0269
A508060802	32,65	8	1,5	8	7,5	63	19	27	0,0269
A508060803	32,65	8	2	8	7,5	63	19	27	0,0269
A508061000	41,20	10	0,5	10	9,5	72	22	32	0,0437
A508061001	41,20	10	1	10	9,5	72	22	32	0,0437
A508061002	41,20	10	1,5	10	9,5	72	22	32	0,0437
A508061003	41,20	10	2	10	9,5	72	22	32	0,0437
A508061200	55,00	12	0,5	12	11,5	83	26	38	0,0437
A508061201	55,00	12	1	12	11,5	83	26	38	0,0437
A508061202	55,00	12	1,5	12	11,5	83	26	38	0,0437
A508061203	55,00	12	2	12	11,5	83	26	38	0,0437
A508061400	80,20	14	1	14	13,5	83	26	42	0,0512
A508061401	80,20	14	2	14	13,5	83	26	42	0,0512
A508061600	84,35	16	1	16	15,5	92	32	44	0,0589
A508061601	84,35	16	1,5	16	15,5	92	32	44	0,0589
A508061602	84,35	16	2	16	15,5	92	32	44	0,0589
A508061603	84,35	16	2,5	16	15,5	92	32	44	0,0589
A508061800	112,00	18	1,5	18	17,5	92	32	50	0,0623
A508061801	112,00	18	2,5	18	17,5	92	32	50	0,0623
A508062000	120,75	20	1	20	19,5	104	38	54	0,0706
A508062001	120,75	20	1,5	20	19,5	104	38	54	0,0706
A508062002	120,75	20	2	20	19,5	104	38	54	0,0706
A508062003	120,75	20	2,5	20	19,5	104	38	54	0,0706
A508062004	120,75	20	3	20	19,5	104	38	54	0,0706
A508062005	120,75	20	4	20	19,5	104	38	54	0,0706
A508062006	120,75	20	5	20	19,5	104	38	54	0,0706



DISCHI LAMELLARI, **PROVALI!**

E lasciatevi sorprendere dall'**imbattibile rapporto qualità-prezzo**



EVOLUTION LINE

L20085 In corindone, supporto in fibra → Pag. **1018**

L20140 In zirconio, supporto in nylon → Pag. **1019**

L20150 In zirconio, supporto in fibra → Pag. **1019**

La linea EVOLUTION è adatta a operazioni impegnative su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.
35% di materiale abrasivo in più rispetto a un disco tradizionale.

PREMIUM LINE

L20100 Bilamellare in corindone, supporto in nylon
→ Pag. **1018**

L20135 Bilamellare in zirconio, supporto in nylon
→ Pag. **1018**



Alti standard di qualità a prezzi aggressivi per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

TOP LINE

L20165 In zirconio ceramicato, supporto in nylon
→ Pag. **1019**

L20175 In abrasivo ceramicato, supporto in nylon
→ Pag. **1020**

L20155 In zirconio, supporto in fibra
→ Pag. **1020**

L20190 In corindone steurato, supporto in fibra
→ Pag. **1020**



La linea TOP racchiude abrasivi per gli impieghi più difficili, quali trattamenti refrigeranti su tela o steurato di zinco.

ARTIGLIANO LA VITE

come un'AQUILA!



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Prova uno di questi prodotti!




N10081

Chiave a bussola con bocca esagonale, attacco 3/8".

Funzione di ritegno della vite tramite 2 sfere di fermo e una fascetta elastica. Collarino colorato.

Pag. 1121 del catalogo CDU 2021



N10123

Chiave a bussola per viti con impronta Torx®, attacco 1/2".

Funzione di ritegno della vite con geometria ottimizzata del profilo. Collarino colorato.

Pag. 1130 del catalogo CDU 2021



N25904

Giravite per viti con impronta Torx®

Funzione di ritegno della vite con geometria ottimizzata del profilo.

Pag. 1191 del catalogo CDU 2021



N10024

Chiave a bussola con bocca esagonale, attacco 1/4".

Funzione di ritegno della vite tramite 2 sfere di fermo e una fascetta elastica. Collarino colorato.

Pag. 1111 del catalogo CDU 2021



N10032

Chiave a bussola per viti con impronta esagonale, attacco 1/4".

Funzione di ritegno della vite tramite sfera di fermo. Collarino colorato.

Pag. 1112 del catalogo CDU 2021

N209160900



Serie di chiavi maschio piegate lunghe per viti Torx®.

Funzione di ritegno della vite con geometria ottimizzata del profilo.

Guaina di colore differenziato per ogni misura

Supporto in plastica.

Pezzi: 9

N° Torx®: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



€ 39,90
RISPARMI € 1,30

Prova uno di questi utensili

con il **5%** di sconto



N05726

format
professional quality

Serie di chiavi combinate a testa poligonale piegata di 15°, forchetta inclinata di 15°. In astuccio.

Codice	Pezzi	Misure mm	Prezzo Promo	Risparmio
N057260005	6	7-8-10-13-17-19	€ 20,20	€ 1,10
N057260010	8	8-9-10-11-13-14-17-19	€ 25,90	€ 1,40
N057260015	10	8-10-13-15-16-17-18-19-21-24	€ 43,20	€ 2,30

N100030080

Format
professional quality

Assortimento di chiavi a bussola ed inserti per avvitatura con attacco 1/4", con cricchetto reversibile.
Pezzi: 31



€ 84,55
RISPARMI € 4,45



N05110

format
professional quality

Serie di chiavi combinate a testa poligonale piegata di 15°, forchetta inclinata di 15°. In scatola in cartone.


Codice	Pezzi	Misure mm	Prezzo Promo	Risparmio
N051100005	8	8-9-10-11-13-14-17-19	€ 21,15	€ 1,16
N051100010	10	10-11-13-14-17-19-22-24-27-30	€ 39,05	€ 2,09
N051100015	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	€ 35,05	€ 1,85
N051100020	22	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36	€ 115,90	€ 6,10

N100030025

Format
professional quality

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/4", con cricchetto reversibile.
Pezzi: 36

€ 113,05
RISPARMI € 5,95



N100570020

Format
professional quality

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/8", con cricchetto reversibile.
Pezzi: 28

€ 104,50
RISPARMI € 5,50



ILLUMINIAMO il tuo lavoro

con le **TORCE RICARICABILI A LED**

format
professional quality



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



Prova una di queste torce
con il **5%** di sconto



P902470095

format
professional quality

Corpo in alluminio, magnete nella base e clip di fissaggio.
Luce principale con strip LED COB.
Con cavo di ricarica USB.
Luminosità: 100 lm

€ 20,10
RISPARMI € 1,10



P902470100

format
professional quality

Corpo in alluminio, con 2 magneti sul retro e gancio fisso in testa. Con cavo di ricarica USB.
Luminosità: 600/60 lm

€ 27,05
RISPARMI € 1,45



P902470090

format
professional quality

Corpo in alluminio, magnete nella base, clip di fissaggio e gancio pieghevole sul retro.
Luci frontali LED SMD e strip LED COB.
Con cavo di ricarica USB e funzione Powerbank.
Luminosità: 500/300 lm

€ 28,10
RISPARMI € 1,50



P902470105

format
professional quality

Corpo in alluminio, base con magnete e gancio pieghevole.
Luce principale strip LED COB e luce puntiforme LED SMD nella testa orientabile di 180°.
Con cavo di ricarica USB.
Luminosità: 700/60 lm (120 lm luce spot)

€ 34,65
RISPARMI € 1,85



Xforma GAMMA LUBRIFICANTI

per macchine utensili

QUALITÀ TUTTA DA PROVARE!



U20005 HARPÈ

Per organi meccanici
sottoposti a carichi leggeri

Pag. **1738** del catalogo CDU 2021

U20010 KIBISIS

Per ingranaggi e cuscinetti
moderatamente caricati

Pag. **1738** del catalogo CDU 2021



U20015 KIBISIS EP

Per ingranaggi e cuscinetti
sottoposti a estreme pressioni

Pag. **1739** del catalogo CDU 2021

U20020 KUNÈ

Per mandrini e macchine utensili

Pag. **1739** del catalogo CDU 2021





**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



U20025 TALARIA

Per guide, slitte e circuiti

Pag. **1740** del catalogo CDU 2021

U20035 CADUCEO

Per sistemi idraulici a carichi leggeri

Pag. **1741** del catalogo CDU 2021



U20040 ANCILE

Per sistemi idraulici a carichi pesanti

Pag. **1741** del catalogo CDU 2021



U20045 ANCILE HVI

Per circuiti idraulici,
grazie all'alto indice di viscosità

Pag. **1742** del catalogo CDU 2021



U20055 FOLGORE

Per circuiti pneumatici

Pag. **1743** del catalogo CDU 2021





**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



**Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net**

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81