



Murillo
2022

1992 - 2022
30



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**


Ti piacciono le nostre copertine?
Seguici su [facebook.com/consorziodcu](https://www.facebook.com/consorziodcu)
per guardarle tutte e
scoprirle in anteprima!

Nr. 5
2022

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.06.2022 al 30.06.2022



www.cdu.net | info@cdu.net

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

CARRELLI E MODULI

COMPLETI DI UTENSILI

 Scegli il carrello **completo** o **configuralo** con moduli a scelta!


CARRELLO portautensili



Con robusta struttura in lamiera d'acciaio, **7 cassetti** con sistema antiribaltamento, piano di lavoro porta oggetti superiore in ABS alta resistenza che ingloba totalmente la parte metallica superiore. **Peso carrello vuoto: 54 Kg.**

Cassetti: tappetini interni da 2 mm, maniglie in alluminio verniciato nero, sistema di bloccaggio di sicurezza per consentire l'apertura di un solo cassetto alla volta.

- Altezza frontale cassetti: 6x60-1x200 mm
- Dimensione interna cassetti: 565x405 mm
- Portata per cassetto: 15 Kg (25 per h 200 mm)
- Dimensioni esterne (LxPxA): 770x472x980 mm

Chiusura di sicurezza: centralizzata con doppia chiave.

Movimentazione: comoda grazie al maniglione di manovra montabile a scelta su ambi i lati.

Mobilità: su ruote professionali in gomma con \varnothing 125 mm e larghezza 50 mm, di cui due fisse e due piroettanti con freno.

N907050005

 Carrello vuoto **configurabile** con i moduli cod. **N90710**

Prezzo Promo
€ 499,00

N907050010

 Carrello **completo** di tutto il set di moduli cod. **N90710**

98 utensili professionali di alta qualità in acciaio al cromo vanadio, collocati in 11 moduli termoformati in spugna bicolore.

Prezzo Promo
€ 1.090,00

N90710 MODULI portautensili per cassetti

 In schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati, forniti **completi di utensili.**

Modulo
376,5x395 mm

2/3
€ 120,00
N907100005

€ 48,50
N907100020

€ 62,00
N907100025

€ 72,50
N907100010

€ 64,50
N907100015

€ 75,00
N907100030

€ 46,50
N907100035

€ 67,50
N907100040

€ 54,00
N907100045

€ 29,50
N907100050

€ 47,70
N907100055


Per tutte le info tecniche:

CDU 2021

pp. 1358-1359



Set portainseriti per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi.



Codice	Prezzo Promo €	N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620409000	139,00	4	A620400108 / A620400110 / A620400112 / A620400116	SCLCR 06
A620409005	139,00	4	A620400208 / A620400210 / A620400212 / A620400216	SCLCL 06

Set portainseriti per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	Prezzo Promo €	N° pezzi	Contenuto	Tipo
A621109100	279,00	3	A621100108 / A621100110 / A621100112	SCLCR 06
A621109105	279,00	3	A621100208 / A621100210 / A621100212	SCLCL 06

Assortimento frese ad inserti per svasature (cod. A58085)

Per esecuzione di smussi e svasature, con attacco cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, con passaggio interno del lubrorefrigerante, per lavorazioni di sbavatura di fori, asole e tasche, per la fresatura di bordi piastra. Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).



Codice	Prezzo Promo €	Composto da
A580859000	130,00	1+1 fresa cod. A580850012 - A580850062
A580859005	180,00	1+1 fresa cod. A580850012 - A580850062 + 10 inserti TCMT 110204 cod. A930951055



SPECIALE MASCHIATURA

Maschiatori & Bussole per maschiare


MASCHIATORI

Per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, compensazione assiale in compressione e trazione

Maschiatore attacco ISO DIN ISO 7388-1 A



Adatto per alesatrici e centri di lavoro.



DIN ISO 7388-1

Forma A




Codice	Prezzo Promo €	Attacco	d (mm)	D (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C500150005	145,00	ISO 40	19	38	60	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C500150010	185,00	ISO 40	31	55	100	M6-M20	31/2-31/12	15	15
C500150015	215,00	ISO 50	19	38	62	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C500150020	230,00	ISO 50	31	55	83	M6-M20	31/2-31/12	15	15

Maschiatore attacco MAS-BT JIS B 6339 A



Adatto per alesatrici e centri di lavoro.



JIS MAS-BT

Forma A




Codice	Prezzo Promo €	Attacco	d (mm)	D (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C500200005	150,00	BT 40	19	38	68	M3-M12	19/1-19/11	9	9
C500200010	195,00	BT 40	31	55	93	M6-M20	31/2-31/12	15	15
C500200015	250,00	BT 50	19	38	80	M3-M12	19/1-19/11	9	9

Maschiatore attacco HSK-A DIN 69893



Adatto per centri di lavoro e macchine programmate.



DIN 69893

Forma A



Codice	Prezzo Promo €	Attacco	d (mm)	D (mm)	L (mm)	Capacità di maschiatura	Tipo bussola	Compressione (mm)	Trazione (mm)
C504500020	305,00	HSK-63A	19	41	72	M3-M12	19/1-19/11	7,5	7,5

BUSSOLE PER MASCHIARE

Per tutte le info tecniche:

CDU 2021 pp. 613-614

PROMO

CON FRIZIONE a sfere registrabile, di precisione, tarate per lavorazioni su acciaio e registrabile con l'apposita ghiera



C50025
Modello 19/1 norma DIN



Prezzo Promo
€ 47,25



C50040
Modello 31/2 norma DIN



Prezzo Promo
€ 60,75

SENZA FRIZIONE



C50055
Modello 19/1 norma DIN



Prezzo Promo
€ 17,55

SENZA FRIZIONE



C50070
Modello 31/2 norma DIN



Prezzo Promo
€ 22,50



MASCHI A MACCHINA

Per info tecniche: CDU 2021 pp. 96-97, 101



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI



Maschi a macchina in acciaio HSS-E

Superficie vaporizzata, anello giallo, per filettatura ISO e DIN 13, filetti rettificati e spogliati.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.



A05092

Passo grosso DIN 371

Scanalature diritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, per fori passanti

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**



A05093

Passo grosso DIN 376

Scanalature diritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, per fori passanti

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**



A05094

40° passo grosso

DIN 371

Forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°, per fori ciechi

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**



A05095

40° passo grosso

DIN 376

Forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°, per fori ciechi

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**

Maschi a macchina in acciaio HSS-E PM rivestito TiN

Anello giallo, per filettatura ISO e DIN 13, filetti rettificati e spogliati.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise e leghe di alluminio.



A05042

Passo grosso DIN 371

Scanalature diritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, per fori passanti

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**



A05052

Passo grosso DIN 376

Scanalature diritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, per fori passanti

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**



A05122

50° passo grosso

DIN 371

Forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 50°, per fori ciechi

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**



A05132

50° passo grosso

DIN 376

Forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 50°, per fori ciechi

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -20%**

SPECIALE STRUMENTI DI MISURA

Calibri, micrometri, comparatori a Prezzi Promo!

CALIBRI DIGITALI

Display a cristalli liquidi, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862. Funzioni elettroniche: interruttore accensione/spegnimento, azzeramento in ogni posizione, commutazione mm/pollici

Calibro digitale a corsoio

Struttura in acciaio inossidabile.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Uscita dati
F050890150	45,00	0÷150	11	40	0,01	rettangolare	no
F050890200	75,00	0÷200	11	50	0,01	rettangolare	no
F050890300	99,00	0÷300	11	64	0,01	rettangolare	no

Calibro digitale a corsoio grado di protezione IP 54

Struttura in acciaio inossidabile. Uscita dati interfacciabile con sistemi OPTO RS 232 cavo cod. F051100005.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Uscita dati
F051390150	63,00	0÷150	11	40	0,01	rettangolare	si

Calibro di profondità digitale

Struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione finemente rettificate e temprate. Funzione elettronica di azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto).



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Sezione ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Uscita dati
F051170150	125,00	0÷150	8	100	16x4	0,01	no
F051170300	165,00	0÷300	8	100	16x4	0,01	no

Micrometro per esterni

Parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione, leva di bloccaggio. Con chiave di regolazione, dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.



Risoluzione: 0,01 mm ø stelo: 6,5 mm
Passo vite: 0,5 mm ø tamburo: 17 mm

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)
F102720025	22,00	0÷25
F102720050	25,00	25÷50
F102720075	28,00	50÷75
F102720100	29,50	75÷100
F102720125	38,50	100÷125
F102720150	41,50	125÷150

F102720001

Set di micrometri per esterni



Contenuto:

- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 aste di riscontro di azzeramento: 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione

In cassetta di legno.

Prezzo Promo
€ 119,00

F151050005

COMPARATORE ANALOGICO DI PRECISIONE



Cassa in metallo, quadrante girevole con vite di bloccaggio e contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, punta tastatore sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h6.

Campo di misura: 0÷10 mm
Risoluzione: 0,01 mm
Corsa per giro: 1 mm
ø quadrante: 58 mm



Prezzo Promo
€ 16,50



SATINATRICI... ... e RULLI per satinatrice



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

RULLI PER SATINATRICE



**A lamelle in tela abrasiva
al corindone tipo A**
ø: 100 mm - Larghezza: 100 mm
N° giri max: 8.600 giri/min.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L703400040	40	10,50
L703400060	60	11,35
L703400080	80	11,45
L703400120	120	12,15

**A lamelle in tela abrasiva
allo zirconio**
ø: 100 mm - Larghezza: 100 mm
N° giri max: 8.600 giri/min.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L703410040	40	11,50
L703410060	60	12,35
L703410080	80	13,10
L703410120	120	14,00

A lamelle e tessuto non tessuto
ø: 100 mm - Larghezza: 100 mm
N° giri max: 5.700 giri/min.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L703420005	grossa	9,78
L703420010	media	9,78
L703420015	fine	9,78
L703420020	ultra fine	9,78

In tessuto non tessuto
ø: 100 mm - Larghezza: 100 mm
N° giri max: 5.700 giri/min.



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L703430005	grossa	8,20
L703430010	media	8,20
L703430015	fine	8,20
L703430020	ultra fine	8,20

A lamelle in feltro
ø: 100 mm - Larghezza: 100 mm
N° giri consigliato: 1.900 giri/min.



Codice	Grado di durezza	Prezzo Promo €
L178620525	morbido	42,50
L178620540	medio	42,50

In tessuto non tessuto
ø: 100 mm - Larghezza: 100 mm



Codice	Grana	Prezzo Promo €
L704690005	grossa	60,00

R058100005

Batterie al litio con indicatori di carica a LED, batteria ruotabile in 3 posizioni, elevata coppia dell'albero di rotazione, impugnatura regolabile antivibrante.
N° di giri: 1.600 1/min - Peso con batteria: 3 Kg



Li-Ion Volt 18 Ah 5,5

Prezzo Promo
€ 1.100,00



Utilizzabili anche come
levigatrici polifunzionali

SATINATRICI

R408050005

Controllo elettronico con regolazione fine della velocità, velocità costante anche sotto carico, sgancio rapido del cavo con sistema QUICK-LOCK, impugnatura ambidestra regolabile su cinque posizioni.
Potenza: 1.750 W - Alimentazione: 230 V
N° di giri: 1000=3800 1/min. - Peso con batteria: 3,3 Kg



Prezzo Promo
€ 575,00

LE CHIAVI DEL TUO SUCCESSO

Tutta la qualità FORMAT a Prezzi Promo!

Serie di chiavi combinate a testa poligonale piegata di 15°, forchetta inclinata di 15°

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)
N051100005	15,00	8	8-9-10-11-13-14-17-19
N051100010	30,00	10	10-11-13-14-17-19-22-24-27-30
N051100015	25,00	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22
N051100020	91,50	22	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36



Cfz.: scatola in cartone

Serie di chiavi a forchetta doppie, inclinate di 15°

Finale Codice	N05015	N05025	N05035	N05037	Pezzi	Misure (mm)
	Prezzo Promo €					
0005	25,00				12	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32
0005		11,00			8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
0005			16,00		9	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32
0005				12,75	6	6x8-10x11-10x13-14x15-16x17-18x19



Serie di chiavi combinate a testa poligonale piana con cricchetto

Angolo di ripresa 5°, forchetta inclinata di 15°

Codice	Pezzi	Misure mm	Prezzo Promo €
N057310505	5	8-10-13-17-19	45,00
N057311000	10	8-10-13-15-16-17-18-19-22-24	125,00



Cacciaviti dinamometrici TORSIOMAX

- A scatto
- Per serraggi controllati in cN·m e in·lb
- Per serraggi singoli e di serie
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Con esagono interno da 1/4" (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
- Regolabile tramite scala micrometrica (scala dinamometrica) continua
- Disinnesto a frizione che impedisce il superamento dei valori impostati
- La forma dell'impugnatura e la sua superficie permettono una sicura trasmissione della coppia
- Utensili ad innesto: tutti i bit con esagono da 1/4" E 6,3, come taglio a croce, POZIDRIV/SUPADRIV®, piatti, TORX®, esagonali
- Certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- Scostamento di indicazione ± 6%".



Codice	Valore di serraggio (Ncm)	Prezzo €
N157540005	2-30	225,00
N157540010	20-12	240,00
N157540015	40-300	265,00
N157540020	100-500	270,00
N157540025	400-1000	378,00

DEWALT**USAG****STANLEY**

3 MARCHI 1 GRANDE GRUPPO

Scopri il nostro TRIS vincente!

**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI****DEWALT****R059990016****TRAPANO AVVITATORE
con Percussione
18V XR Litio Brushless****POTENTE E COMPATTO**

- Solo 175 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Coppia 65Nm
- Velocità a vuoto 0-450/1650 giri/min
- Capacità mandrino 1.5-13 mm
- Max capacità foratura legno 40mm
- Max capacità foratura metallo 13mm
- Max capacità foratura muratura 13mm
- Peso 1,6kg

DOTAZIONE:

- 2 batterie 18V XR 5Ah
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK

**Prezzo Promo
€ 270,00****DEWALT****R059990017****AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
Brushless XR 12V**

Dotazione:

- 2 batterie 12V XR 5Ah
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK

- Motore Brushless per un'elevata autonomia
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Design compatto per lavorare in spazi stretti
- Attacco 1/2" maschio
- Coppia di serraggio sostenuta 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Velocità a vuoto 2850 giri/min
- Impulsi al minuto 3250
- Max. diametro bullone M16
- Peso (solo corpo macchina) 1.0 Kg
- Peso (con batteria) 1.2 Kg

**Prezzo Promo
€ 319,00****USAG****N359990005****Pinza chiave
regolabile**

- Becchi piatti per manovrare senza danni
- anche superfici delicate come i sanitari cromati
- Ganasce parallele per una superficie di presa perfetta
- La forma interna delle ganasce fa presa perfettamente sugli esagoni senza rischio di danneggiamento
- Ganasce sottili (17 mm) per la massima accessibilità
- Cremagliera a 20 posizioni con apertura tramite pulsante
- Sistema di chiusura rapida senza premere il pulsante

**Prezzo Promo
€ 49,00****R059990018****SET 32 PZ. AVVITATURA
IMPACT TORSION**

- Inserti per avvitatori a impulsi Impact Torsion
- Geometria estremamente precisa
- Elimina la spanatura delle viti
- Elimina lo slittamento sulla testa della vite

CONTENUTO:

- 25mm: PH1, PH2 x5, PH3 x2
- PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3
- T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3
- Adattatore - Portainseri magnetico

DEWALT**Prezzo Promo
€ 15,00****STANLEY****N909990005****Organizer FatMax con
vaschette basculanti**

- Completa accessibilità e visibilità del contenuto, grazie alla posizione verticale
- 12 vaschette removibili con meccanismo di bloccaggio posto in prossimità dell'impugnatura
- Coperchio in policarbonato trasparente e resistente agli urti
- Cerniere aggiuntive per aggancio di due organizer schiena contro schiena
- Capacità di carico max 7 kg
- Dimensioni: 45x35,6x10,8 cm

**VUOTO****Prezzo Promo
€ 35,00**



SPECIALE DPI

Protezione Occhi & Udito: qualità a Prezzi Promo, approfittane!

Protezione Occhi

S604150005

Sovraocchiali per la protezione degli occhiali da vista
Conforme alle norme EN 166.



Prezzo Promo
€ 11,50

S604200005

Occhiali di protezione lente incolore montatura nero/arancio
Conforme alle norme EN 166.



Prezzo Promo
€ 10,00

S604250005

Occhiali di protezione lente incolore montatura nero/verde
Conforme alle norme EN 166.



Prezzo Promo
€ 8,50

S609000005

Occhiali di protezione lente incolore
Conforme alle norme EN 166, EN 170.



Prezzo Promo
€ 5,50

S609050005

Occhiali di protezione lente incolore
Conforme alle norme EN 166, EN 170.



Prezzo Promo
€ 6,00

S609250005

Occhiali di protezione lente incolore
Conforme alle norme EN 166.



Prezzo Promo
€ 13,00

Protezione Udito

Cuffie antirumore

Livello di attenuazione SNR: 27 dB
Conformi alle norme EN 352-1 (temporale) e EN 352-3 (per elmetto).



Codice	Tipologia	Prezzo Promo €
S252700005	temporale	19,00
S252700010	per elmetto	22,50

Cuffie antirumore

Livello di attenuazione SNR: 31 dB
Conformi alle norme EN 352-1 (temporale) e EN 352-3 (per elmetto).



Codice	Tipologia	Prezzo Promo €
S252750005	temporale	25,00
S252750010	per elmetto	27,90

Cuffie antirumore

Livello di attenuazione SNR: 35 dB
Conformi alle norme EN 352-1 (temporale) e EN 352-3 (per elmetto).



Codice	Tipologia	Prezzo Promo €
S252800005	temporale	28,80
S252800010	per elmetto	31,90

S252300005

Inserti auricolari monouso
Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Cfz. 200 paia
Prezzo per cfz.

Prezzo Promo
€ 32,00

S252450005

Inserti auricolari monouso con cordino
Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Cfz. 100 paia
Prezzo per cfz.

Prezzo Promo
€ 36,80

S252400005

Inserti auricolari monouso
Modello E-A-Rsoft™ Yellow Neons.
Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Cfz. 250 paia
Prezzo per cfz.

Prezzo Promo
€ 34,00



OLIO DA TAGLIO Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi.



TKnCHEM

Olio da taglio universale Cut Oil F500

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo.

Universale

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051400004	3,00	Spray 400 ml
U051400010	7,85	1 l
U051400050	37,00	5 l



TKnCHEM

Olio da taglio per acciaio inox Tap Cut F510

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di acciaio inox.

Per acciaio inox

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051450004	3,85	Spray 400 ml
U051450010	10,00	1 l
U051450050	41,50	5 l



TKnCHEM

Olio da taglio per alluminio Alu Cut F520

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di alluminio e leghe gialle.

Per alluminio

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051500004	3,85	Spray 400 ml
U051500010	10,00	1 l
U051500050	42,00	5 l



DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo su www.cdu.net

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81